
QUICK START GUIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TUNE BUDS 3



WHAT'S IN THE BOX
CONTENU DE LA BOÎTE







S / M / L
P / M / G



SCAN ME
BALAYEZ-MOI

APP | APPLICATION




JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app. | Cette application gratuite vous permet de contrôler et de personnaliser encore davantage votre expérience d'écoute.

FIRST TIME USE
PREMIÈRE UTILISATION



CONNECT



ON

Fast Pair

Others

Bluetooth

JBL Tune Buds 3 Connected

Choose "JBL Tune Buds 3" to connect.

Android™

JBL Tune Buds 3

JBL Tune Buds 3 will appear on devices linked with my account@gmail.com

Connect

* Compatible with Android phones running 6+

Microsoft Swift Pair

ON

Bluetooth

New JBL Tune Buds 3 found


To pair your headphones, select Connect.

Connect Dismiss

Works with Windows 10/11 or Newer version


CONNECTER





Fast Pair

Autres




Choisir « JBL Tune Buds 3 » pour vous connecter.

Android™



* Compatibles avec les téléphones Android 6+

Swift Pair Microsoft




Compatible avec Windows 10/11 ou plus récent


HOW TO WEAR


① Try different sizes for a perfect fit and audio performance.



S / M / L




② 


③ 

PORT DES ÉCOUTEURS

① Essayer différentes tailles afin d'obtenir un ajustement parfait et des performances audio optimales.




②



③



DUAL CONNECT + SYNC
CONNEXION DOUBLE + SYNCHRO



L | G R | D


Use two earbuds together as stereo mode | Utiliser deux écouteurs simultanément en mode stéréo



L/R | G/D

Use one earbud as mono mode | Utiliser un seul écouteur en mode mono


CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE BUDS 3 to JBL Headphones app .


COMMANDES




● Tapez × 1 ●● Tapez × 2 ●●● Tapez × 3 ▬ Tenez (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TUNE BUDS 3 à l'application JBL Headphones.


VOICEAWARE







JBL Tune Buds 3
General
Audio
Other
Max Volume Limiter
Protect your hearing with a volume limit.
Call
Sound Level Optimizer
Sound Setting
NATURAL
Voice Setting
NATURAL
VoiceAware
Low
Mid
High


VOICEAWARE






JBL Tune Buds 3
Généralités
Audio
Autres
Limiteur de volume max.
Protégez votre audition avec une limite de volume.
Appel
Optimiseur de niveau sonore
Réglages du son
NATUREL
Réglages de la voix
NATUREL
VoiceAware
Basse
Moyenne
Élevée

POWER OFF | ARRÊT



FACTORY RESET
RÉINITIALISATION D'USINE








Tap × 2 | Tapez × 2

Hold (10s) | Tenez (10 s)

DO MORE WITH THE APP










JBL HEADPHONES

FAITES-EN PLUS AVEC L'APPLI









JBL HEADPHONES

CHARGING | EN RECHARGE





10MIN = 4H


LED BEHAVIORS
LÉGENDE LED



BT connecting
BT en connexion

BT connected
BT connecté

BT not connected
BT non connecté




Low battery
Pile faible

Charging
En recharge

Fully charged
Pleinement chargée

MULTI-POINT CONNECTION
CONNEXION MULTIPOINT



(Maximum 2 devices | 2 appareils au maximum)

● Tap × 1 | Tapez × 1

▬ Hold (5s) | Tenez (5 s)

TECH SPEC

IP54



Model:	TUNE BUDS 3
Driver size:	10 mm / 0.39" Dynamic Driver
Power supply:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	5.9 g per pc (11.8 g combined) / 0.013 lbs per pc (0.026 lbs combined)
Charging case:	40 g / 0.088 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (70 mAh / 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (570 mAh / 3.87 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 10 hrs
Music playtime with BT on and True Adaptive ANC on:	Up to 9 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 6 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 5 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 13 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximum operation temperature:	40 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IP54



Modèle :	TUNE BUDS 3
Dimensions du haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 10 mm / 0,39"
Alimentation :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	5,9 g par unité (11,8 g combinés) / 0,013 lb par unité (0,026 lb combinés)
Étui-chargeur :	40 g / 0,088 lb
Type de pile des écouteurs :	Pile lithium-ion (70 mAh / 3,85 V)
Type de pile de l'étui-chargeur :	Pile lithium-ion (570 mAh / 3,87 V)
Temps de recharge :	2 h depuis vide
Autonomie de musique avec BT activé et ANC désactivé :	Jusqu'à 12 h
Autonomie de musique avec BT activé et ANC activé :	Jusqu'à 10 h
Autonomie de musique avec BT activé et ANC True Adaptive activé :	Jusqu'à 9 h
Autonomie de conversation avec ANC désactivé :	Jusqu'à 6 h
Autonomie de conversation avec ANC activé :	Jusqu'à 5 h
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	16 ohm
Sensibilité :	NPA 100 dB@1 kHz
NPA maximum :	95 dB
Sensibilité du micro :	-38 dBV/Pa@1 kHz
Version Bluetooth :	6.0
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 13 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK
Température maximale de fonctionnement :	40 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personalización de tu escucha gracias a esta aplicación gratuita.

USO POR PRIMERA VEZ

CONECTAR

Otros
Selecciona "JBL Tune Buds 3" para conectar.
* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores
Funciona con Windows 10/11 o versiones más recientes

CÓMO AJUSTARLOS

Prueba distintos tamaños para obtener el ajuste idóneo y un rendimiento de audio perfecto.

DUAL CONNECT + SYNC

Utiliza dos auriculares juntos como modo estéreo
Utiliza un auricular como modo mono

CONTROLES

ANC (Cancelación activa de ruido)*
Ambient Aware (Escucha del entorno)*
TalkThru*
Control del ecualizador*
Bixby/Siri®/Otros
Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)
* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE BUDS 3 a la aplicación JBL Headphones .

VOICEAWARE

APAGAR

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Tocar x 2 | Mantener (10 s)

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

CARGANDO

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Bluetooth conectando | Bluetooth conectado | Bluetooth no conectado
Batería baja | Cargando | Carga completa

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos
Tocar x 1 | Mantener (5 s)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE BUDS 3
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 10 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	5,9 g por unidad (11,8 g combinados)
Estuche de carga:	40 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (70 mAh/3,85 V)
Tipo de batería del estuche de carga:	Batería de iones de litio (570 mAh/3,87 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 12 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 10 horas
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y True Adaptive ANC activados:	Hasta 9 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 6 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 5 horas
Respuesta en frecuencia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	6.0
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 13 dBm (PIRE)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

Pour préserver la durée de vie de la pile, la charger complètement au moins une fois tous les 3 mois. L'autonomie de la pile varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales.

Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR, DE RÉPARER OU DE DÉMONTER LA PILE | NE PAS COURT-CIRCUITER | PEUT EXPLOSER SI JETÉE AU FEU | RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT | ÉLIMINEZ OU RECYCLEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS





The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. Any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated est faite sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Android, Google Play and Fast Pair are trademarks of Google LLC.

Android, Google Play et Fast Pair sont des marques commerciales de Google LLC

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur. Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États-Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: HPT1254, nominal voltage: 3.85V.

Le produit contient des piles non remplaçables.
Type de pile : HPT1254, tension nominale : 3,85 V.

FCC ID: APITUNEBUDS3 ID FCC : APITUNEBUDS3
IC: 6132A-TUNEBUDS3 IC : 6132A-TUNEBUDS3

Solid Edition: HVIN:TUNEBUDS3 Solid Edition : HVIN : TUNEBUDS3

Product specifications and app screens are subject to change without notice.
Les spécifications du produit et les écrans de l'application peuvent être modifiés sans préavis.

HP_JBL_TUNE BUDS 3_QSG_AM_SOP_V4