



APEX

Premium Multisport Watch



COROS WEARABLES INC.

Address: 14511 Franklin Ave. Suite 220 Tustin, CA 92780, USA

 Email: info@coros.com

 Website: www.coros.com

   Follow us @COROSGlobal

Quick Start Guide

English	01
简体中文	03
繁體中文	05
Deutsch	07
Français	09
Italiano	11
Español	13
Indonesia	15
にほんご	18



1

- Press Confirm Key to turn the device on

Digital Crown, rotate to view the content up and down, press to confirm

- Return


2

Download the COROS APP
www.coros.com/getapp.php



3

Pairing your APEX watch with your smartphone



COROS APEX Technology Specifications:

Screen Size (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixels (64 colors)
Screen Size (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixels (64 colors)
Screen	Memory LCD
Lens	Sapphire Glass
Net Weight (APEX 42mm)	About 50g
Net Weight (APEX 46mm)	About 55g
Wireless Connection	BT4.2 (BLE), ANT+
Navigation	GPS / GPS + Glonass / GPS + BeiDou
Sensors	Accelerometer Compass Gyroscope Barometric Altimeter Optical Heart Rate Monitor
Charging Time	About 2 hours
Charging Voltage	5V $\overline{=}$ 2A
Battery (APEX 42mm)	Rechargeable lithium-ion, 260mAh
Battery (APEX 46mm)	Rechargeable lithium-ion, 320mAh
Water Resistance	10ATM/100 Meters (328 Feet)
Working Temperature	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Storage Temperature	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1

按确认键开启手表

数字表冠，旋转可上下查阅内容，
按下确认选项

返回键

2


下载 COROS APP

www.coros.com/getapp.php



3

配对手表



COROS APEX 技术规格

屏幕尺寸 (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixels (64 色)
屏幕尺寸 (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixels (64 色)

屏幕类型	全反射记忆液晶
------	---------

镜片	蓝宝石玻璃
----	-------

Poids Net (APEX 42mm)	约 50g
-----------------------	-------

Poids Net (APEX 46mm)	约 55g
-----------------------	-------

无线连接	BT4.2 (蓝牙智能), ANT+ 无线技术
------	---------------------------

导航	GPS / GPS + GLONASS / GPS +BeiDou
----	-----------------------------------

传感器	加速度计 指南针 陀螺仪 气压式高度计 光学心率计
-----	---------------------------------------

充电时间	少于 2 小时
------	---------

充电电压	5V \equiv 2A
------	----------------

电池 (APEX 42mm)	可充电式锂离子电池, 260mAh
----------------	-------------------

电池 (APEX 46mm)	可充电式锂离子电池, 320mAh
----------------	-------------------

防水等级	10ATM/100 米
------	-------------

工作温度	-10°C to +55°C
------	----------------

存储温度	-20°C to +65°C
------	----------------



1

按確認鍵開啟手錶

數字錶冠，旋轉可上下查閱內容，
按下確認選項

返回鍵

2


下載 COROS APP

www.coros.com/getapp.php



3

配對手錶



COROS APEX 技術規格

螢幕尺寸 (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixels (64 色)
螢幕尺寸 (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixels (64 色)
螢幕類型	全反射記憶體液晶
錶面	藍寶石玻璃
淨重 (不包括錶帶) (APEX 42mm)	約 50g
淨重 (不包括錶帶) (APEX 46mm)	約 55g
無線連接	BT4.2 (藍牙智能), ANT+ 無線技術
導航	GPS / GPS + GLONASS / GPS +BeiDou
感測器	加速度計 指南針 陀螺儀 氣壓式高度計 光學心率計
充電時間	少於 2 小時
充電電壓	5V = 2A
電池 (APEX 42mm)	可充電式鋰離子電池, 260mAh
電池 (APEX 46mm)	可充電式鋰離子電池, 320mAh
防水等級	10ATM/100 公尺
工作溫度	-10°C to +55°C
存儲溫度	-20°C to +65°C



1

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Gerät einzuschalten

Digitale Krone, drehen, um den Inhalt nach oben und unten zu sehen, drücken, um zu bestätigen

- Zurück


2

Download der COROS-APP
www.coros.com/getapp.php



3

Das Koppeln Ihrer APEX mit Ihrem Smartphone



COROS APEX: Technische Details

Bildschirmgröße (APEX 42mm)	1.1 Zoll, 218 (H) x 218 (W) Pixel (64 Farben)
Bildschirmgröße (APEX 46mm)	1.2 Zoll, 240 (H) x 240 (V) pixel (64 Farben)
Display	Memory LCD
Glas	Saphirglas
Nettogewicht (APEX 42mm)	Über 50g
Nettogewicht (APEX 46mm)	Über 55g
Drahtlose Verbindung	BT4.2 (BLE), ANT+
Navigation	GPS / GPS + Glonass / GPS + BeiDou
Sensoren	Beschleunigungsmesser Kompass Gyroskop Barometrischer Höhenmesser Optisches Pulsmessgerät
Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
Ladespannung	5V \approx 2A
Batterie (APEX 42mm)	Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 260mAh
Batterie (APEX 46mm)	Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 320mAh
Wasserdichtigkeit	10ATM/100 Meter (328 Fuß)
Betriebstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Lagertemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1


 Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer l'appareil

Couronne numérique, tourner pour afficher le contenu de haut en bas, appuyez sur pour confirmer

 Retour

3

Synchroniser votre montre APEX avec votre smartphone




2

Télécharger l' application COROS APP
www.coros.com/getapp.php



Spécificités techniques de la COROS APEX:

Taille de l' écran (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixels (64 couleurs)
Taille de l' écran (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixels (64 couleurs)
Écran	Memory LCD
Lentille	Verre Saphir
Poids Net (APEX 42mm)	Environ 50g
Poids Net (APEX 46mm)	Environ 55g
Connexion Sans fil	BT4.2 (BLE), ANT+
Navigation	GPS / GPS + Glonass / GPS + BeiDou
Capteurs	Accéléromètre Boussole Gyroscope Altimètre Barométrique Moniteur cardiaque optique (Capteur au poignet)
Temps de recharge	Environ 2 heures
Tension de Charge	5V  2A
Batterie (APEX 42mm)	Lithium-ion rechargeable, 260mAh
Batterie (APEX 46mm)	Lithium-ion rechargeable, 320mAh
Étanchéité	10ATM/100 Mètres (328 Pieds)
Température de fonctionnement	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Température de Stockage	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1

- Premere il tasto Conferma per accendere il dispositivo
Corona digitale, ruotare per visualizzare il contenuto su e giù, premere per confermare

● Ritorna


2

Scaricare la APP COROS
www.coros.com/getapp.php



3

Abbinare il proprio orologio APEX
con lo smartphone



Specifiche della Tecnologia COROS APEX

Dimensione schermo (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixel (64 colori)
Dimensione schermo (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixel (64 colori)
Schermo	Memoria LCD
Lente	Vetro Zaffiro
Peso Netto (APEX 42mm)	Circa 50g
Peso Netto (APEX 46mm)	Circa 55g
Connessione Wireless	BT4.2 (BLE), ANT+
Navigazione	GPS/GLOSNASS/Beidou
Sensori	Accelerometro Bussola Giroscopio Altimetro Barometrico Cardiofrequenzimetro ottico
Tempo di ricarica	Circa 2 ore
Tensione di Carica	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Batteria (APEX 42mm)	Ione di litio ricaricabile, 260mAh
Batteria (APEX 46mm)	Ione di litio ricaricabile, 320mAh
Resistenza all' Acqua	10ATM/100 Metri (328 Piedi)
Temperatura Operativa	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Temperatura di Conservazione	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1

Presione la tecla Confirmar para encender el dispositivo

Corona digital, gire para ver el contenido hacia arriba y hacia abajo, presione para confirmar

Regresar


2

Descarga la APP de COROS
www.coros.com/getapp.php



3

Sincroniza tu APEX con tu teléfono



COROS APEX especificaciones tecnológicas:

Tamaño de pantalla (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixeles (64 colores)
Tamaño de pantalla (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixeles (64 colores)
Pantalla	Memoria LCD
Lente	Cristal de zafiro
Peso neto (APEX 42mm)	Alrededor de 50g
Peso neto (APEX 46mm)	Alrededor de 55g
Conectividad	BT4.2 (BLE), ANT+
Navegación	GPS / GPS + Glonass / GPS + BeiDou
Sensors	Acelerómetro Brújula Giroscopio Altimetro Monitor de pulsaciones óptimo
Tiempo de carga	Alrededor de 2 horas
Voltaje de carga	5V $\overline{=}$ 2A
Batería (APEX 42mm)	Batería de litio recargable, 260mAh
Batería (APEX 46mm)	Batería de litio recargable, 320mAh
Resistencia al agua	10ATM/100 Metros (328 Pies)
Temperatura de trabajo	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1

- Tekan Konfirmasi Kunci untuk menyalakan perangkat
Digital crown, putar untuk melihat konten ke atas dan ke bawah, tekan untuk konfirmasi

● Kembali


2

Mengunduh COROS APP
www.coros.com/getapp.php



3

Sambungkan jam tangan APEX dengan smartphone Anda



Spesifikasi Teknologi COROS APEX:

Ukuran layar (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) piksel (64 warna)
Ukuran layar (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) piksel (64 warna)
Layar	LCD Memori
Lensa	Gelas safir
Berat Bersih (APEX 42mm)	Sekitar 50g
Berat Bersih (APEX 46mm)	Sekitar 55g
Koneksi Nirkabel	BT4.2 (BLE), ANT+
Navigasi	GPS / GPS + Glonass / GPS + BeiDou
Sensor	Akselerometer Kompas Giroskop Altimeter Barometrik Monitor Detak Jantung Optikal
Waktu pengisian daya	Kurang dari 2 jam
Tegangan Pengisian Daya	5V \equiv 2A
Baterai (APEX 42mm)	Lithium-ion isi ulang, 260mAh
Baterai (APEX 46mm)	Lithium-ion isi ulang, 320mAh
Tahan Air	10ATM/100 Meter (328 Kaki)
Suhu Kerja	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
Suhu Penyimpanan	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)



1

● 確認ボタンを押して、デバイスをオンにします

デジタルクラウン、上下に内容を表示するために回転し、選択を確定するために押す


● 戻るキー

3

APEXのペアリングあなたのスマートフォンで

2

COROS APP をダウンロード
www.coros.com/getapp.php



COROS APEX の機能

スクリーンサイズ (APEX 42mm)	1.1", 218 (H) x 218 (V) pixels (64 色)
スクリーンサイズ (APEX 46mm)	1.2", 240 (H) x 240 (V) pixels (64 色)
スクリーンタイプ	全反射記憶液晶
レンズ	サファイアガラス
重量 (APEX 42mm)	約 50g
重量 (APEX 46mm)	約 55g
無線接続	BT4.2 (ブルートゥース), ANT+
ナビゲーション	GPS / GPS + GLONASS / GPS +BeiDou
センサー	加速度計 コンパス ジャイロスコープ 空気圧高度計 光心拍計
充電時間	2 時間以下
充電電圧	5V ≡ 2A
電池 (APEX 42mm)	充電式リチウムイオン電池, 260mAh
電池 (APEX 46mm)	充電式リチウムイオン電池, 320mAh
防水性能	10ATM/100m (328 足)
作動温度範囲	-10°C to 55°C (14°F to +131°F)
保存温度範囲	-20°C to 65°C (-4°F to +149°F)