



QUICK START GUIDE

WAVE FLEX 3

WHAT'S IN THE BOX





SCAN ME

APP




JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play


Download on the App Store


Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

FIRST TIME USE




CONNECT






Choose "JBL Wave Flex 3" to connect.

* Compatible with Android phones running 6+




Works with Windows 10/11 or Newer version

HOW TO WEAR




DUAL CONNECT



L R


Use two earbuds together as stereo mode



L/R

Use one earbud as mono mode


CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL WAVE FLEX 3 to JBL Headphones app .


VOICEAWARE







JBL Wave Flex 3
General
Audio
Other
Left / Right Sound Balance
0
L
R
Max Volume Limiter
Protect your hearing with a volume limit.
Call
Sound Level Optimizer
Sound Setting
NATURAL
VoiceAware
Low
Mid
High

POWER OFF




FACTORY RESET





●● Tap × 2

Hold (10s)

DO MORE WITH THE APP









JBL HEADPHONES

CHARGING




2H




10MIN = 3H

LED BEHAVIORS




- BT connecting (Blue)
- BT connected (Blue)
- BT not connected (Blue)
- Charging (Blue)
- Fully charged (Blue)



- Low (Red)
- Mid (Orange)
- High (Green)
- Charging (Red→Orange→Green)
- Fully charged (Green→Off)

MULTI-POINT CONNECTION




(Maximum 2 devices)

● Tap × 1

▬ Hold (5s)

TECH SPEC

IP54



IPX2



Model:	WAVE FLEX 3
Driver size:	12 mm / 0.472" Dynamic Driver
Power supply:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4.39 g per pc (8.78 g combined) / 0.0097 lbs per pc (0.0194 lbs combined)
Charging case:	37.05 g / 0.0817 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (45 mAh / 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (500 mAh / 3.8 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and Active Noise Reduction off:	Up to 10 hrs
Music playtime with BT on and Active Noise Reduction on:	Up to 7 hrs
Talk time with Active Noise Reduction off:	Up to 6 hrs
Talk time with Active Noise Reduction on:	Up to 5 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohms
Sensitivity:	97.5 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximum operation temperature:	40 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez les autocollants avant l'utilisation

CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL Wave Flex 3 ».

* Compatible avec les téléphones Android utilisant une version 6+ Fonctionne avec Windows 10/11 ou plus récent

COMMENT LES PORTER

DOUBLE CONNEXION

Utilisez les deux écouteurs ensemble en stéréo

Utilisez un seul écouteur en mono

COMMANDES

Réduction de Bruit Active*

Ambient Aware (Perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Commande d'égalisation*

Bixby/Siri®/Autres

Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 | Appuyer (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL WAVE FLEX 3 à l'application JBL Headphones.

VOICEAWARE

ARRÊT

RÉINITIALISATION D'USINE

Toucher x 2 | Appuyer (10 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Connexion BT (bleu)

BT connecté (bleu)

BT déconnecté (bleu)

Charge (bleu)

Chargé complètement (bleu)

Basse (rouge)

Moyenne (orange)

Haute (vert)

Charge (rouge-orange-vert)

Chargé complètement (vert-éteint)

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

CAR. TECHNIQUES

Modèle :	WAVE FLEX 3
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,472"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	4,39 g pièce (8,78 g combinés) / 0,0097 lbs pièce (0,0194 lbs combinés)
Boîtier de charge :	37,05 g / 0,0817 lbs
Type de batterie des écouteurs :	Batterie lithium-ion (45 mAh / 3,85 V)
Type de batterie du boîtier de charge :	Batterie lithium-ion (500 mAh / 3,8 V)
Temps de charge :	2 heures depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et réduction de bruit active désactivée :	Jusqu'à 10 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et réduction de bruit active activée :	Jusqu'à 7 heures
Autonomie en conversation avec réduction de bruit active désactivée :	Jusqu'à 6 heures
Autonomie en conversation avec réduction de bruit active activée :	Jusqu'à 5 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	16 ohms
Sensibilité :	97,5 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. :	94 dB
Sensibilité du microphone :	-38 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	6.0
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 12 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK
Température de fonctionnement maximale :	40 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

BRUG FØRSTE GANG

Fjern mærkaterne før brug

TILSLUTNING

Andre

Vælg "JBL Wave Flex 3" for at forbinde.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+ Fungerer med Windows 10/11 eller nyere version

SÅDAN BÆRES DE

DOBBELT FORBINDELSE

Brug begge øretelefoner sammen i stereotilstand

Brug én øretelefon i monotilstand

BETJENING

Aktiv støjreduktion*

Ambient Aware*

TalkThru*

EQ-kontrol*

Bixby/Siri®/Andre

Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 | Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL WAVE FLEX 3 til JBL Headphones-appen.

VOICEAWARE

SLUK

GENDAN

FABRIKSINDSTILLINGER

Tryk × 2 | Hold (10 sekunder)

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

LED-SYMBOLER

Bluetooth forbinder (Blå)

Bluetooth forbundet (Blå)

Bluetooth ikke forbundet (Blå)

Oplader (Blå)

Fuldt opladet (Blå)

Lav (Rød)

Mellem (Orange)

Høj (Grøn)

Oplader (Rød - Orange - Grøn)

Fuldt opladet (Grøn - Slukket)

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Tryk × 1 | Hold (5 sekunder)

SPECIFIKATIONER

Model:	WAVE FLEX 3
Enheds-størrelse:	12 mm / 0,472" Dynamisk Enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefoner:	4,39 g pr. stk (8,78 g kombineret)
Lade-etui:	37,05 g
Batteritype (øretelefoner):	Litium-ion-batteri (45 mAh / 3,85 V)
Batteritype (lade-etui):	Litium-ion-batteri (500 mAh / 3,8 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth slået til og aktiv støjreduktion slået fra:	Op til 10 timer
Musikspilletid med Bluetooth slået til og aktiv støjreduktion slået til:	Op til 7 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slået fra:	Op til 6 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slået til:	Op til 5 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	97,5 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	6.0
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimal driftstemperatur:	40 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

Aufkleber vor der Nutzung entfernen

ANSCHLUSS

Weitere „JBL Wave Flex 3“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6
Funktioniert mit Windows 10/11 oder neueren Versionen

TRAGEMÖGLICHKEITEN

DUAL CONNECT

Verwende zwei Ohrhörer zusammen im Stereo-Modus
Verwende einen Ohrhörer im Mono-Modus

STEUERELEMENTE

Aktive Geräuschreduzierung*
Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*
TalkThru*
EQ-Regler*
Bixby/Siri®/Weitere

1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL WAVE FLEX 3 mit der JBL Headphones-App verbindest.

VOICEAWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (10 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden (Blau)
BT verbunden (Blau)
BT nicht verbunden (Blau)
Wird geladen (Blau)
Voll geladen (Blau)
Niedrig (Rot)
Mittel (Orange)
Hoch (Grün)
Wird geladen (Rot-Orange-Grün)
Voll geladen (Grün-Aus)

MULTI-POINT-KONNEKTIVITÄT

Maximal 2 Geräte

1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

TECHNISCHE DATEN

Modell:	WAVE FLEX 3
Treibergröße:	Dynamischer Treiber 12 mm
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	4,39 g pro Stk. (8,78 g zusammen)
Ladebox:	37,05 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (45 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (500 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit aktiviertem BT und deaktivierter aktiver Geräuschreduzierung:	Bis zu 10 Std.
Musikwiedergabezeit mit aktiviertem BT und aktivierter aktiver Geräuschreduzierung:	Bis zu 7 Std.
Gesprächszeit mit deaktivierter aktiver Geräuschreduzierung:	Bis zu 6 Std.
Gesprächszeit mit aktivierter aktiver Geräuschreduzierung:	Bis zu 5 Std.
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	97,5 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler SPL:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	6.0
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximale Betriebstemperatur:	40 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτήν την δωρεάν εφαρμογή.
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα πριν τη χρήση
ΣΥΝΔΕΣΗ
Άλλες
Επιλέξτε «JBL Wave Flex 3» για να συνδεθείτε.
* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη
Λειτουργεί με Windows 10/11 ή νεότερη έκδοση
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Χρησιμοποιήστε δύο ακουστικά μαζί για στερεοφωνική λειτουργία
Χρησιμοποιήστε ένα ακουστικό για μονοφωνική λειτουργία
ΕΛΕΓΧΟΣ
Ενεργή μείωση θορύβου*
Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*
TalkThru*
Έλεγχος EQ*
Bixby/Siri®/Άλλες
Πατήστε × 1 | Πατήστε × 2 | Πατήστε × 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)
* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL WAVE FLEX 3 στην εφαρμογή JBL Headphones.
VOICEAWARE
ΣΒΗΣΙΜΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πατήστε × 2 | Κρατήστε πατημένο (10 δευτ)
ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Σύνδεση BT (μπλε)
BT συνδέθηκε (μπλε)
BT δεν συνδέθηκε (μπλε)
Φορτίζει (μπλε)
Έχει φορτίσει πλήρως (μπλε)
Χαμηλή στάθμη (κόκκινο)
Μεσαία στάθμη (πορτοκαλί)
Υψηλή στάθμη (πράσινο)
Φορτίζει (κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο)
Έχει φορτίσει πλήρως (πράσινο-σβηστό)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Το πολύ 2 συσκευές
Πατήστε × 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	WAVE FLEX 3
Μέγεθος οδηγού:	Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,472"
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Ακουστικό:	4,39 g ανά τμχ. (8,78 g μαζί) / 0,0097 lbs ανά τμχ. (0,0194 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	37,05 g / 0,0817 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (45 mAh / 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (500 mAh / 3,8 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και τη λειτουργία ενεργούς μείωσης θορύβου απενεργοποιημένη:	Έως 10 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και τη λειτουργία ενεργούς μείωσης θορύβου ενεργοποιημένη:	Έως 7 ώρες
Χρόνος ομιλίας με τη λειτουργία ενεργούς μείωσης θορύβου απενεργοποιημένη:	Έως 6 ώρες
Χρόνος ομιλίας με τη λειτουργία ενεργούς μείωσης θορύβου ενεργοποιημένη:	Έως 5 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση:	16 ohm
Ευαισθησία:	97,5 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	94 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	6.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 12 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	40 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA
APLICACIÓN
Consigue todavía más control y personalización de tu escucha gracias a esta aplicación gratuita.
USO POR PRIMERA VEZ
Retira los adhesivos antes del uso
CONECTAR
Otros
Selecciona "JBL Wave Flex 3" para conectar.
* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores
Funciona con Windows 10/11 o versiones más recientes
CÓMO AJUSTARLOS
DUAL CONNECT
Utiliza dos auriculares juntos como modo estéreo
Utiliza un auricular como modo mono
CONTROLES
Reducción de ruido activa*
Ambient Aware (Escucha del entorno)*
TalkThru*
Control del ecualizador*
Bixby/Siri®/Otros
Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)
* Activa los controles avanzados conectando los JBL WAVE FLEX 3 a la aplicación JBL Headphones.
VOICEAWARE
APAGAR
RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Tocar x 2 | Mantener (10 s)
CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN
CARGANDO
COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Bluetooth conectando (azul)
Bluetooth conectado (azul)
Bluetooth no conectado (azul)
Cargando (azul)
Carga completa (azul)
Baja (rojo)
Media (naranja)
Alta (verde)
Cargando (rojo-naranja-verde)
Carga completa (verde-apagado)
CONEXIÓN MULTIPUNTO
Máximo 2 dispositivos
Tocar x 1 | Mantener (5 s)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	WAVE FLEX 3
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	4,39 g por unidad (8,78 g combinados)
Estuche de carga:	37,05 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (45 mAh/3,85 V)
Tipo de batería del estuche de carga:	Batería de iones de litio (500 mAh/3,8 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y Reducción de ruido activa desactivada:	Hasta 10 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones Bluetooth y Reducción de ruido activa activadas:	Hasta 7 horas
Tiempo de conversación con Reducción de ruido activa desactivada:	Hasta 6 horas
Tiempo de conversación con Reducción de ruido activa activada:	Hasta 5 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Sensibilidad:	97,5 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	6.0
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 12 dBm (PIRE)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Poista tarrat ennen käyttöä

YHDISTÄ

Muut

Valitse ”JBL Wave Flex 3” yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+ Toimii Windows 10/11 tai uudemman version kanssa

KÄYTTÖOHJEET

KAKSI LIITÄNTÄÄ

Käytä kahta nappikuuloketta yhdessä stereotilassa

Käytä yhtä nappikuuloketta monotilassa

OHJAIMET

Aktiivinen ANR-melunvaimennus*

Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

EQ-säätö*

Bixby/Siri®/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota lisätoiminnot käyttöön yhdistämällä JBL WAVE FLEX 3 -laitteesi JBL Headphones -sovellukseen.

VOICEAWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Napauta × 2 | Pidä painettuna (10 s)

SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

BT liitetään (sininen)

BT liitetty (sininen)

BT ei ole liitetty (sininen)

Lataus (sininen)

Täyteen ladattu (sininen)

Alhainen (punainen)

Keskitaso (oranssi)

Korkea (vihreä)

Lataus (punainen-oranssi-vihreä)

Täyteen ladattu (vihreä-Pois päältä)

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

TEKNISET TIEDOT

Malli:	WAVE FLEX 3
Elementin koko:	12 mm / 0,472" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V ⎓ 1 A
Nappikuuloke:	4,39 g / kpl (8,78 g yhdistettynä) / 0,0097 paunaa / kpl (0,0194 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	37,05 g / 0,0817 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litiumioniakku (45 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akun tyyppi:	Litiumioniakku (500 mAh / 3,8 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toisto BT-toiminnolla päällä ja aktiivisen ANR-melunvaimennuksen ollessa pois päältä:	Jopa 10 tuntia
Musiikin toisto BT-yhteyden ja aktiivisen ANR-melunvaimennuksen ollessa käytössä:	Jopa 7 tuntia
Puheaika, kun aktiivinen ANR-melunvaimennus on pois päältä:	Jopa 6 tuntia
Puheaika, kun aktiivinen ANR-melunvaimennus on päällä:	Jopa 5 tuntia
Taajuusvaste :	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	97,5 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	6.0
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimi käyttölämpötila:	40 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több vezérlési lehetőséget és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

ELSŐ HASZNÁLAT

Használat előtt távolítsa el a matricákat

CSATLAKOZTATÁS

Egyebek

Csatlakozáshoz válassza a „JBL Wave Flex 3” lehetőséget.

* Android 6-os vagy újabb verziót futtató telefonokkal kompatibilis

Windows 10/11 vagy annak újabb verziójával működik

A HASZNÁLAT MÓDJA

KETTŐS CSATLAKOZÁS

Használjon két fülhallgatót sztereó módban

Használjon egy fülhallgatót mono módban

VEZÉRLŐK

Aktív zajszűrés*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

EQ-vezérlés*

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 mp)

* A speciális vezérlőfunkciók használatához csatlakoztassa a JBL WAVE FLEX 3 készüléket a JBL Headphones alkalmazáshoz.

VOICEAWARE

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva (10 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI

BT csatlakozás (kék)

BT csatlakoztatva (kék)

BT nincs csatlakoztatva (kék)

Töltés (kék)

Teljesen feltöltve (kék)

Alacsony (piros)

Közepes (narancssárga)

Magas (zöld)

Töltés (piros-narancssárga-zöld)

Teljesen feltöltve (zöld-ki)

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximum 2 eszköz

Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva (5 mp)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	WAVE FLEX 3
Driver mérete:	12 mm / 0,472" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Fülhallgató:	4,39 g / darab (8,78 g együttesen) / 0,0097 font / darab (0,0194 font együttesen)
Töltőtok:	37,05 g / 0,0817 font
A fülhallgató akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (45 mAh / 3,85 V)
A töltőtok akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (500 mAh / 3,8 V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenehallgatás bekapcsolt BT és kikapcsolt aktív zajszűrés mellett:	Legfeljebb 10 óra
Zenehallgatás bekapcsolt BT és bekapcsolt aktív zajszűrés mellett:	Legfeljebb 7 óra
Beszélgetés kikapcsolt aktív zajszűrés mellett:	Legfeljebb 6 óra
Beszélgetés bekapcsolt aktív zajszűrés mellett:	Legfeljebb 5 óra
Frekvencia-jelleggörbe:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Érzékenység:	97,5 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	94 dB
Mikrofon érzékenysége:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	6.0
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-jeladó teljesítménye:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-jeladó modulációja:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	40 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.

AL PRIMO UTILIZZO

Rimuovere gli adesivi prima dell'uso

COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL Wave Flex 3" per effettuare il collegamento.

* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

Compatibile con Windows 10/11 o versioni successive

COME INDOSSARLI

DUAL CONNECT

Utilizza due auricolari insieme come modalità stereo

Utilizza un solo auricolare come modalità mono

CONTROLLI

Riduzione attiva del rumore*

Ambient Aware*

TalkThru*

Controllo EQ*

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL WAVE FLEX 3 all'app JBL Headphones.

VOICEAWARE

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Tocco × 2 | Tenere premuto (10 s)

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED

Collegamento BT (blu)

BT collegato (blu)

BT non collegato (blu)

In carica (blu)

Completamente carica (blu)

Bassa (rosso)

Media (arancione)

Alta (verde)

In carica (rosso-arancione-verde)

Completamente carica (verde-spento)

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	WAVE FLEX 3
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 12 mm / 0,472"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Auricolari:	4,39 g per pz (8,78 g combinato) / 0,0097 lbs per pz (0,0194 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	37,05 g / 0,0817 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (45 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (500 mAh / 3,8 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione musicale con BT attivo e Riduzione Attiva del Rumore spenta:	Fino a 10 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT attivo e Riduzione Attiva del Rumore accesa:	Fino a 7 ore
Autonomia in conversazione con Riduzione Attiva del Rumore spenta:	Fino a 6 ore
Autonomia in conversazione con Riduzione Attiva del Rumore accesa:	Fino a 5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	97,5 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	6.0
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 12 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura d'esercizio massima:	40 °C

Trova la Guida rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INGEBRUIKNAME

Verwijder de stickers voor gebruik

VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Wave Flex 3" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

Werkt met Windows 10/11 of nieuwere versie

DRAGEN

DUBBELE AANSLUITING

Gebruik twee oordopjes samen voor stereomodus

Gebruik één oordopje voor monomodus

BEDIENING

Actieve ruisvermindering*

Ambient Aware (Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

EQ-regelaar*

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Ingedrukt houden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bedieningsfuncties in door je JBL WAVE FLEX 3 te koppelen aan de JBL Headphones-app.

VOICEAWARE

UITSCHAKELEN

TERUG NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

2 x tikken | Ingedrukt houden (10 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden (Blauw)

BT verbonden (Blauw)

BT niet verbonden (Blauw)

Opladen (Blauw)

Volledig opgeladen (Blauw)

Laag (Rood)

Midden (Oranje)

Hoog (Groen)

Opladen (Rood-Oranje-Groen)

Volledig opgeladen (Groen-Uit)

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken | Ingedrukt houden (5 seconden)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	WAVE FLEX 3
Maat van driver:	12 mm / 0.472" dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Oordopje:	4,39 g elk (8,78 g samen) / 0.0097 lbs elk (0.0194 lbs samen)
Oplader:	37,05 g / 0.0817 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (45 mAh / 3,85 V)
Batterijtype oplader:	Lithium-ion batterij (500 mAh / 3,8 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT ingeschakeld en actieve ruisvermindering uitgeschakeld:	Tot 10 uur
Muziekafspeeltijd met BT ingeschakeld en actieve ruisvermindering ingeschakeld:	Tot 7 uur
Spreektijd met actieve ruisvermindering uitgeschakeld:	Tot 6 uur
Spreektijd met actieve ruisvermindering ingeschakeld:	Tot 5 uur
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	97,5 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	6.0
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 12 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	40 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

FØRSTE GANGS BRUK

Fjern klistremerkene før bruk

KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL Wave Flex 3» for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

Fungerer med Windows 10/11 eller nyere versjoner

SLIK BRUKES PRODUKTET

DOBBELTTILKOBLING

Bruk to øreproppper sammen i stereomodus

Bruk én øreppropp i monomodus

KONTROLLER

Aktiv støyreduksjon*

Ambient Aware*

TalkThru*

EQ-kontroll*

Bixby/Siri®/Andre

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold inne (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL WAVE FLEX 3 til JBL Headphones-appen.

VOICEAWARE

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING

Tapp × 2 | Hold inne (10 s)

GJØR MER MED APPEN

LADER

LED-ATFERD

BT kobler til (blått)

BT tilkoblet (blått)

BT ikke tilkoblet (blått)

Lader (blått)

Fulladet (blått)

Lavt (rødt)

Middels (oransje)

Høyt (grønt)

Lader (rødt-oransje-grønt)

Fulladet (grønt-av)

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold inne (5 s)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	WAVE FLEX 3
Driverstørrelse:	12 mm / 0,472" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreppropp:	4,39 g per enhet (8,78 g totalt) / 0,0097 pund per enhet (0,0194 pund totalt)
Ladeeske:	37,05 g / 0,0817 pund
Øreproppens batteritype:	Lithium-ion-batteri (45 mAh / 3,85 V)
Ladeeskens batteritype:	Lithium-ion-batteri (500 mAh / 3,8 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og aktiv støyreduksjon av:	Opptil 10 timer
Musikkavspillingstid med BT på og aktiv støyreduksjon på:	Opptil 7 timer
Taletid med aktiv støyreduksjon av:	Opptil 6 timer
Taletid med aktiv støyreduksjon på:	Opptil 5 timer
Frekvensrespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhet:	97,5 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhet:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	6.0
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	< 12 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. driftstemperatur:	40 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń naklejki przed użyciem

POŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Wave Flex 3", aby połączyć.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

Działa z systemem Windows 10/11 lub nowszą wersją

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

DUAL CONNECT

Użyj obu słuchawek jednocześnie jako trybu stereo

Użyj jednej słuchawki jako trybu mono

ELEMENTY STEROWANIA

Aktywna redukcja szumów*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Sterowanie EQ*

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij × 1 | Stuknij × 2 | Stuknij × 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL WAVE FLEX 3 z aplikacją JBL Headphones.

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij × 2 | Przytrzymaj (10 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT (niebieski)

BT podłączony (niebieski)

BT niepodłączony (niebieski)

Ładowanie (niebieski)

Pełne naładowanie (niebieski)

Niski (czerwony)

Średni (pomarańczowy)

Wysoki (zielony)

Ładowanie (czerwony-pomarańczowy-zielony)

Pełne naładowanie (zielony-wył.)

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij × 1 | Przytrzymaj (5 s)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	WAVE FLEX 3
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,472 cala
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Słuchawka:	4,39 g każda (8,78 g razem) / 0,0097 funta każda (0,0194 funta razem)
Etui ładujące:	37,05 g / 0,0817 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulator litowo-jonowy (45 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Akumulator litowo-jonowy (500 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją aktywnej redukcji szumów:	do 10 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją aktywnej redukcji szumów:	do 7 godz.
Czas rozmowy z wyłączoną aktywną redukcją szumów:	do 6 godz.
Czas rozmowy z włączoną aktywną redukcją szumów:	do 5 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Czułość:	97,5 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	6.0
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 12 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. temperatura robocza:	40°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

PRIMEIRO USO

Remova os adesivos antes de usar

CONECTAR

Outros

Selecione "JBL Wave Flex 3" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior
Compatível com Windows 10/11 ou versões mais recentes

MODO DE USAR

DUAL CONNECT

Utilize os dois fones simultaneamente no modo estéreo
Utilize apenas um fone no modo mono

CONTROLES

Redução Ativa de Ruído*
Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*
Controle de EQ*
Bixby/Siri®/Outros
Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por 2 s
* Habilite controles avançados conectando seu JBL WAVE FLEX 3 ao aplicativo JBL Headphones.

VOICEAWARE

DESLIGA

REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 10 s

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

Conectando BT (Azul)
BT conectado (Azul)
BT não conectado (Azul)
Carregando (Azul)
Bateria carregada (Azul)
Baixa (Vermelho)
Média (Laranja)
Alta (Verde)
Carregando (Vermelho-Laranja-Verde)
Bateria carregada (Verde-Desligado)

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos
Toque uma vez | Segure por 5 s

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	WAVE FLEX 3
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 12 mm/0,472"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Fone de ouvido:	4,39 g cada (8,78 g total)/ 0,0097 lbs cada (0,0194 lbs total)
Estojo de carregamento:	37,05 g/0,0817 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (45 mAh/3,85 V)
Tipo de bateria do estojo de carregamento:	Bateria de íon-lítio (500 mAh/3,8 V)
Tempo de carga:	Até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e Redução Ativa de Ruído desligada:	Até 10 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e Redução Ativa de Ruído ligada:	Até 7 horas
Tempo de conversação com Redução Ativa de Ruído desligada:	Até 6 horas
Tempo de conversação com Redução Ativa de Ruído ligada:	Até 5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	97,5 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	6.0
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 12 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de uso:	40 °C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ta bort klistermärkena före användning

ANSLUTNING

Övriga

Välj ”JBL Wave Flex 3” för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

Fungerar med Windows 10/11 eller nyare version

HUR DE SKA SITTA

DUAL CONNECT

Använd två öronsnäckor tillsammans som stereoläge

Använd en öronsnäcka som monoläge

KONTROLLER

Aktiv brusreducering*	Tryck × 1 | Tryck × 2 | Tryck × 3 | Håll ned (2 s)
Ambient Aware*	* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL WAVE FLEX 3 till JBL Headphones-appen.
TalkThru*	
EQ-kontroll*	
Bixby/Siri®/Övriga	

VOICEAWARE

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck × 2 | Håll ned (10 s)

GÖR MER MED APPEN

LADDAR

LED-FUNKTIONER

BT ansluter (blå)	
BT anslutet (blå)	
BT ej anslutet (blå)	
Laddar (blå)	
Fullt laddad (blå)	
Låg (röd)	
Medelhög (orange)	
Hög (grön)	
Laddar (röd-orange-grön)	
Fullt laddad (grön-av)	

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck × 1 | Håll ned (5 s)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	WAVE FLEX 3
Storlek på högtalarelement:	12 mm dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka:	4,39 g / styck (8,78 g tillsammans)
Laddningsfodral:	37,05 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjon (45 mAh / 3,85 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjon (500 mAh / 3,8 V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och aktiv brusreducering av:	Upp till 10 timmar
Musikspeltid med BT på och aktiv brusreducering på:	Upp till 7 timmar
Taltid med aktiv brusreducering av:	Upp till 6 timmar
Taltid med aktiv brusreducering på:	Upp till 5 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	97,5 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	94 dB
Mikrofonkänslighet:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	6.0
Bluetooth-profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK
Max drifttemperatur:	40 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

İLK KULLANIM

Kullanmadan önce etiketleri çıkarın

BAĞLANTI

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Wave Flex 3" yi seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

Windows 10/11 veya daha yeni sürümlerle çalışır

NASIL TAKILIR

İKİLİ BAĞLANTI

İki kulaklığı stereo modu olarak birlikte kullanın

Bir kulaklığı mono mod olarak kullanın

KONTROLLER

Aktif Gürültü Azaltma*	Tıkla × 1 | Tıkla × 2 | Tıkla × 3 | Basılı Tut (2 s)
Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*	* JBL WAVE FLEX 3'ünüzü JBL Headphones uygulamasına bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.
TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*	
EQ Kontrolü*	
Bixby/Siri®/Diğerleri	

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI

Tıkla × 2 | Basılı Tut (10 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor (Mavi)	
BT bağlandı (Mavi)	
BT bağlı değil (Mavi)	
Şarj oluyor (Mavi)	
Şarj oldu (Mavi)	
Düşük (Kırmızı)	
Orta (Turuncu)	
Yüksek (Yeşil)	
Şarj ediliyor (Kırmızı-Turuncu-Yeşil)	
Şarj oldu (Yeşil-Kapalı)	

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla × 1 | Basılı Tut (5 s)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	WAVE FLEX 3
Sürücü boyutu:	12 mm / 0,472" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Bileşen başına 4,39 g (birleşik 8,78 g) / bileşen başına 0,0097 lbs (birleşik olarak 0,0194 lbs)
Şarj kutusu:	37,05 g / 0,0817 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum iyon pil (45 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum iyon pil (500 mAh / 3,8 V)
Şarj etme süresi:	Şarjı tamamen bittikten sonra 2 saat
Bluetooth açık ve Aktif Gürültü Azaltma kapalıyken müzik çalma süresi:	10 saate kadar
Bluetooth açık ve Aktif Gürültü Azaltma açıkken müzik çalma süresi:	7 saate kadar
Aktif Gürültü Azaltma kapalıyken konuşma süresi:	6 saate kadar
Aktif Gürültü Azaltma açıkken konuşma süresi:	5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	97,5 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	6.0
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	40 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удалите наклейки перед использованием

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прочее

Выберите «JBL Wave Flex 3» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

Работает с Windows 10/11 или более новой версией

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используйте два наушника вместе в стереорежиме

Используйте один наушник в монорежиме

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Активное шумопонижение*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

Управление эквалайзером*

Bixby/Siri®/Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Включите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL WAVE FLEX 3 к приложению JBL Headphones.

VOICEAWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза | Удерживайте (10 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT (синий)

Подключение по BT установлено (синий)

Подключение по BT не установлено (синий)

Зарядка (синий)

Полностью заряжен (синий)

Низкий (красный)

Средний (оранжевый)

Высокий (зеленый)

Зарядка (красный-оранжевый-зеленый)

Полностью заряжен (зеленый-выкл.)

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	WAVE FLEX 3
Размер мембраны:	Мембрана динамика 12 мм / 0,472 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Наушники:	4,39 г/шт. (8,78 г в комплекте) / 0,0097 фунта/шт. (0,0194 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	37,05 г / 0,0817 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (45 мА·ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (500 мА·ч / 3,8 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth и выключенным активным шумопонижением:	до 10 ч
Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth и включенным активным шумопонижением:	до 7 ч
Время работы в режиме разговора с выключенным активным шумопонижением:	до 6 ч
Время работы в режиме разговора с включенным активным шумопонижением:	До 5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	97,5 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	6.0
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 12 дБм (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Максимальная температура эксплуатации:	40 °C

ZH-CN

产品清单

App

立即下载这款免费 app，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

首次使用

使用前请移除贴纸

连接

其他

选择“JBL Wave Flex 3”以连接。

* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

适用于 Windows 10/11 或更新版本

佩戴方法

双路连接

同时使用两个耳机可进入立体声模式

使用一个耳机可进入单声道模式

控制

主动减噪*

Ambient Aware（环境感知）*

TalkThru（自由通话）*

均衡器控制*

Bixby/Siri®/其他

点击 1 下 | 点击 2 下 | 点击 3 下 | 按住（2 秒）

* 将 JBL WAVE FLEX 3 连接到 JBL Headphones app 以启用高级控制功能。

VOICEAWARE（语音感知）

关闭

恢复出厂设置

点击 2 下 | 按住（10 秒）

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

蓝牙连接中（蓝色）

蓝牙已连接（蓝色）

蓝牙未连接（蓝色）

充电中（蓝色）

已充满（蓝色）

电量低（红色）

电量中等（橙色）

电量高（绿色）

充电中（红色-橙色-绿色）

已充满（绿色-熄灭）

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 下 | 按住（5 秒）

技术规格

型号：	WAVE FLEX 3
驱动单元尺寸：	12 mm / 0.472" 动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
耳机：	单只 4.39 g（一对 8.78 g）/ 单只 0.0097 lbs（一对 0.0194 lbs）
充电盒：	37.05 g / 0.0817 lbs
耳机电池类型：	锂离子电池 (45 mAh / 3.85 V)
充电盒电池类型：	锂离子电池 (500 mAh / 3.8 V)
充电时间：	2 小时（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动减噪时的音乐播放时间：	高达 10 小时
开启蓝牙和主动减噪时的音乐播放时间：	高达 7 小时
关闭主动减噪时的通话时间：	高达 6 小时
开启主动减噪时的通话时间：	高达 5 小时
频率响应：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 Ω
灵敏度：	97.5 dB SPL@1 kHz
最大声压级：	94 dB
麦克风灵敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	6.0
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.9
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	< 12 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、π/4-DQPSK
最高运行温度：	40 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

透過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

首次使用

使用前移除貼紙

連接

其他

選擇「JBL Wave Flex 3」以進行連接。

* 相容於 Android 6 以上的手機

適用於Windows 10/11 或更新版本

如何佩戴

雙重連接

兩耳同時使用為立體聲模式

單耳使用為單聲道模式

控制鈕

主動降噪*

Ambient Aware（環境感知）*

TalkThru（自由通話）*

等化器控制*

Bixby/Siri®/其他

輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕觸三下 | 按住（2 秒）

* 透過將您的 JBL WAVE FLEX 3 連接到 JBL Headphones 應用程式，啟用進階控制。

語音感知

關機

恢復原廠設定

輕觸兩下 | 按住（10 秒）

透過應用程式，使用更多功能

充電

LED 指示狀態

藍牙連接中（藍色）

藍牙已連接（藍色）

藍牙未連接（藍色）

充電中（藍色）

已充滿電（藍色）

低（紅色）

中（橙色）

高（綠色）

充電中（紅色-橙色-綠色）

已充滿電（綠色-熄滅）

多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下 | 按住（5 秒）

技術規格

型號：	WAVE FLEX 3
驅動器尺寸：	12 mm / 0.472" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
耳機：	每隻 4.39 g（兩隻 8.78 g）/ 每隻 0.0097 lbs（兩隻 0.0194 lbs）
充電盒：	37.05 g / 0.0817 lbs
耳機電池類型：	鋰離子電池（45 mAh / 3.85 V）
充電盒電池類型：	鋰離子電池（500 mAh / 3.8 V）
充電時間：	從零電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 10 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 7 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 6 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 5 小時
響應頻率：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
靈敏度：	97.5 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	94 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	6.0
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.9
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 12 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK
最高工作溫度：	40 ℃

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

PENGGUNAAN PERTAMA

Lepaskan stiker sebelum menggunakan

SAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL Wave Flex 3" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

Kompatibel dengan Windows 10/11 atau versi lebih baru

CARA PEMAKAIAN

SAMBUNGAN GANDA

Gunakan dua earbud secara bersamaan untuk mode stereo

Gunakan satu earbud untuk mode mono

KONTROL

Reduksi Derau Aktif*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Kontrol EQ*

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL WAVE FLEX 3 ke aplikasi JBL Headphones.

VOICEAWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (10 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT menyambungkan (Biru)

BT tersambung (Biru)

BT tidak tersambung (Biru)

Mengisi daya (Biru)

Daya terisi penuh (Biru)

Rendah (Merah)

Sedang (Jingga)

Tinggi (Hijau)

Mengisi daya (Merah-Jingga-Hijau)

Daya terisi penuh (Hijau-Mati)

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	WAVE FLEX 3
Ukuran driver:	Driver Dinamis 12 mm/0,472"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4,39 g per buah (total 8,78 g)/ 0,0097 lbs per buah (total 0,0194 lbs)
Casing pengisi daya:	37,05 g/0,0817 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai Litium-ion (45 mAh/3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai Litium-ion (500 mAh/3,8 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan Reduksi Derau Aktif nonaktif:	Hingga 10 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan Reduksi Derau Aktif aktif:	Hingga 7 jam
Waktu bicara dengan Reduksi Derau Aktif nonaktif:	Hingga 6 jam
Waktu bicara dengan Reduksi Derau Aktif aktif:	Hingga 5 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Sensitivitas:	97,5 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	6.0
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 12 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	40 ℃

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

初めての使用

使用前にステッカーを剥がしてください

接続する

その他

接続するには

「JBL Wave Flex 3」を選択。

* Android OSバージョン6以上に対応

Windows 10/11またはそれ以降のバージョンに対応

装着方法

デュアルコネクト

両方のイヤホンをステレオモードで同時に使用

片方のイヤホンをモノラルモードで使用

操作

アクティブノイズリダクション*

アンビエントアウェア*

トークスルー*

EQの操作*

Bixby / Siri® / その他

タップ×1|タップ×2|タップ×3|長押し（2秒間）

*JBL Headphonesアプリに JBL WAVE FLEX 3を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

ボイスアウェア

電源オフ

初期化

タップ×2|長押し（10秒間）

アプリでさらに多くのことができます

充電する

LEDの動作

BTに接続中（ブルー）

BTに接続済み（ブルー）

BTに未接続（ブルー）

充電中（青色）

フル充電済み（青色）

低（レッド）

中（オレンジ）

高（グリーン）

充電中（レッド-オレンジ-グリーン）

フル充電済み（緑色-オフ）

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップ×1|長押し（5秒間）

技術仕様

モデル名：	WAVE FLEX 3
ドライバーサイズ：	12mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
イヤホン本体重量：	左右各約4.39g（合計約8.78g）
充電ケース：	約37.05g
イヤホンの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（45mAh/3.85V）
充電ケースの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（500mAh/3.8 V）
充電時間：	約2時間
BTオン、アクティブノイズリダクションオフでの音楽再生時間：	最大約10時間
BTとアクティブノイズリダクションをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約7時間
アクティブノイズリダクションをオフにした状態での通話時間：	最大約6時間
アクティブノイズリダクションをオンにした状態での通話時間：	最大約5時間
周波数特性：	20Hz〜20kHz
インピーダンス：	16Ω
出力音圧レベル：	97.5dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	94dB
マイクの出力音圧レベル：	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	6.0
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、 AVRCP V1.6.3、 HFP V1.9
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz〜2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	12dBm未満 （EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK
最大動作保証温度：	40 ℃

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

처음 사용

사용 전 스티커를 제거합니다

연결

기타

연결할 "JBL Wave Flex 3"를 선택합니다.

* 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능

Windows 10/11 또는 그 이후 버전에서 작동

착용 방법

듀얼 커넥트

두 이어버드를 함께 사용하여 스테레오 모드로 사용

한 쪽 이어버드만 사용하여 모노 모드로 사용

제어

액티브 노이즈 감소*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

EQ 제어*

Bixby/Siri®/기타

1회 탭하기|2회 탭하기|3회 탭하기|홀드(2초)

* JBL WAVE FLEX 3을 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

VOICEAWARE

전원 끄기

공장 초기화

2회 탭하기|홀드(10초)

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

LED 동작

BT 연결 중(파란색)

BT 연결됨(파란색)

BT 연결되지 않음(파란색)

충전 중(파란색)

완전 충전됨(파란색)

낮음(빨간색)

중간(주황색)

높음(초록색)

충전 중(빨간색-주황색-초록색)

완전 충전됨(초록색-꺼짐)

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기|홀드(5초)

기술 사양

모델:	WAVE FLEX 3
드라이버 크기:	12mm/0.472" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
이어버드:	한쪽 4.39g(양쪽 8.78g)/ 한쪽 0.0097lbs(양쪽 0.0194lbs)
충전 케이스:	37.05g/0.0817lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(45mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(500mAh/3.8V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 액티브 노이즈 감소 해제 시 음악 재생 시간:	최대 10시간
BT 설정 및 액티브 노이즈 감소 사용 시 음악 재생 시간:	최대 7시간
액티브 노이즈 감소 해제 시 통화 시간:	최대 6시간
액티브 노이즈 감소 사용 시 통화 시간:	최대 5시간
주파수 응답성:	20Hz~20kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	97.5 dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	6.0
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSL, π/4-DQPSK
최대 작동 온도:	40 ℃

MM

ဘူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်ခံစားနားဆင်မှုကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း

အသုံးမပြုမီ စတစ်ကာ ဖယ်ရှားပါ

ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် "JBL Wave Flex 3" ကို ရွေးချယ်ပါ။

* Android ဗားရှင်း 6 အထက် ရှိသော ဖုန်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

Windows 10/11 နှင့်အထက် ဗားရှင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း

နားကြပ်နှစ်ဖက်ကို စတီရီယိုမုဒ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် နားကြပ်တစ်ဖက်တည်းကို မိုနိုမုဒ်အဖြစ် အသုံးပြုပါသည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

လှုပ်ရှားဆူညံမှုလျှော့ချ ရေးစနစ်*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင် ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

အသံညှိစနစ် ထိန်းချုပ်မှု*

Bixby/Siri®/အခြား

1 ကြိမ်နှိပ်ပါ | 2 ကြိမ်နှိပ်ပါ | 3 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (2 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင်၏ JBL WAVE FLEX 3 ကို JBL Headphones အက်ပ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြုပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါဝိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်များ အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

2 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (10 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပြုလုပ်ပါ

အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေသည် (အပြာ)

BT ချိတ်ဆက်ထားသည် (အပြာ)

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ (အပြာ)

အားသွင်း (အပြာ)

အားအပြည့်သွင်းပြီး (အပြာ)

နိမ့် (အနီ)

လတ် (လိမ္မော်)

မြင့် (အစိမ်း)

အားသွင်းနေသည် (အနီ-လိမ္မော်-အစိမ်း)

အားအပြည့်သွင်းပြီး (အစိမ်း-ဝိတ်)

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ 2 ခုအထိ အများဆုံး ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

1 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (5 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	WAVE FLEX 3
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	12 မီလီမီတာ / 0.472 လက်မ ဒိုင်နမစ်ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V ⎓ 1 A
နားကြပ်-	တစ်ခုလျှင် 4.39 ဂရမ် (စုစုပေါင်း 8.78 ဂရမ်) / တစ်ခုလျှင် 0.0097 ပေါင် (စုစုပေါင်း 0.0194 ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	37.05 ဂရမ် / 0.0817 ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (45 mAh / 3.85 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (500 mAh / 3.8 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်းလျှင် ကြာချိန် 2 နာရီ
ဘလူးတုသ်ဖွင့်ပြီး လှုပ်ရှားဆူညံမှုလျှော့ချရေးစနစ် ပိတ်ထားချိန် သီချင်းနားထောင်နိုင်သည့် ကြာချိန်-	10 နာရီအထိ
ဘလူးတုသ်ဖွင့်ပြီး တက်ကြွဆူညံမှုလျှော့ချမှုစနစ် ဖွင့်ထားချိန် သီချင်းနားထောင်နိုင်သည့် ကြာချိန်-	7 နာရီအထိ
လှုပ်ရှားဆူညံမှုလျှော့ချရေးစနစ် ပိတ်ထားချိန် ဖုန်းပြောနိုင်သည့် ကြာချိန်-	6 နာရီအထိ
လှုပ်ရှားဆူညံမှုလျှော့ချရေးစနစ် ဖွင့်ထားချိန် ဖုန်းပြောနိုင်သည့် ကြာချိန်-	5 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	20 Hz - 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	16 ohms
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	97.5 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	94 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.3၊ HFP V1.9
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK၊ π/4-DQPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	40 °C

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

الاستخدام الأول

انزع الملصقات قبل الاستخدام

التوصيل

أخرى

اختر "JBL Wave Flex 3" للتوصيل.

* متوافق مع هواتف الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق يعمل مع نظام Windows 10/11 أو الإصدارات الأحدث

كيفية الارتداء

التوصيل المزدوج

استخدم سماعتين معًا في وضع الاستيريو

استخدم سماعة أذن واحدة في وضع المونو

أدوات التحكم

إلغاء الضجيج النشط *

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى) *

التحكم في المعادل*

Siri®/Bixby/أخرى

انقر × 1 | انقر × 2 | انقر × 3 | استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL WAVE FLEX 3 بتطبيق JBL Headphones.

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

انقر × 2 | استمرار الضغط (10 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

الشحن

أنماط مؤشرات LED

الاتصال بالبلوتوث (أزرق)

البلوتوث متصل (أزرق)

البلوتوث غير متصل (أزرق)

الشحن (أزرق)

مشحونة بالكامل (أزرق)

منخفض (أحمر)

متوسط (برتقالي)

مرتفع (أخضر)

الشحن (أحمر-برتقالي-أخضر)

مشحونة بالكامل (أخضر-إيقاف)

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

انقر × 1 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

HE

תכולת האריזה
אפליקציה
אפליקציה זו מעניקה שליטה רבה יותר בחוויית ההקשבה ובהתאמה האישית שלה.
שימוש בפעם הראשונה
יש להסיר את המדבקות לפני השימוש
חיבור
אחרים
יש לבחור "JBL Wave Flex 3" בדי להתחבר.
* תואם לטלפונים המריצים גרסת Android 6 ומעלה פועל עם Windows 10/11 או גרסה חדשה יותר
כיצד לענוד
חיבור כפול
יש להשתמש בשתי אוזניות בפתור יחד במצב סטריאו
יש להשתמש באוזניית בפתור אחת במצב מונו
פקדים
הפחתת רעשים פעילה*
Ambient Aware*
TalkThru*
בקרת אקולייזר*
Siri®/Bixby/אחרים
להקיש × 1 | להקיש × 2 | להקיש × 3 | לחיצה ממושכת (שתי שניות)
* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL WAVE FLEX 3 לאפליקציית JBL Headphones.
VOICEAWARE
כיבוי
איפוס להגדרות היצרן
להקיש × 2 | לחיצה ממושכת (10 שנ')
אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה
טעינה
תפקודי הנוריות
התחברות ל-BT (בחול)
BT מחובר (בחול)
BT לא מחובר (בחול)
טעינה (בחול)
טעינה מלאה (בחול)
נמוך (אדום)
בינוני (כתום)
גבוה (ירוק)
בטעינה (אדום-כתום-ירוק)
טעינה מלאה (ירוק-כבוי)
חיבור רב-נקודתי
לכל היותר 2 מכשירים

מפרט טכני
דגם: WAVE FLEX 3
גודל דרייבר: דרייבר דינמי 12 מ"מ
אספקת חשמל: 5 וולט ⎓ 1 אמפר
אוזניית בפתור: 4.39 גרם ליחידה (8.78 גרם ביחד)
מארז טעינה: 37.05 גרם
סוג סוללת אוזניות בפתור: סוללת ליתיום-יון (3.85/45 mAh)
סוג סוללת מארז טעינה: סוללת ליתיום-יון (3.8/500 mAh)

זמן טעינה: 2 שעות ממצב מרוקן
זמן השמעת מוזיקה כאשר BT מופעל והפחתת רעשים פעילה כבויה: עד 10 שעות
זמן השמעת מוזיקה כאשר BT מופעל והפחתת רעשים פעילה מופעלת: עד 7 שעות
זמן שיחה כאשר הפחתת רעשים פעילה כבויה: עד 6 שעות
זמן שיחה כאשר הפחתת רעשים פעילה מופעלת: עד 5 שעות
תגובת תדר: 20 Hz - 20 kHz
עכבה: 16 אוהם
רגישות: 97.5 dB SPL@1 kHz
SPL מרבי: 94 dB
רגישות מיקרופון: -38 dBV/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth: 6.0
גרסת פרופיל Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
טווח תדרים של משדר Bluetooth: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
עוצמת משדר Bluetooth: < 12 dBm (EIRP)
אפנון משדר Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK
טמפרטורת הפעלה מרבית: 40°C

المواصفات التقنية
الطراز: WAVE FLEX 3
حجم المُشغل: مشغّل ديناميكي 12 مم/0.472 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة: 5 فولت ⎓ 1 أمبير
سماعة الأذن: 4.39 جم لكل سماعة (8.78 جم للاثنين معًا)
0.0097 رطل لكل سماعة (0.0194 رطل للاثنين معًا)
علبة الشحن: 37.05 جم/0.0817 رطلاً
نوع بطارية سماعة الأذن: بطارية ليثيوم أيون (45 مللي أمبير في الساعة/3.85 فولت)
نوع بطارية علبة الشحن: بطارية ليثيوم أيون (500 مللي أمبير في الساعة/3.8 فولت)
وقت الشحن: 2 ساعة عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث وإيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط: حتى 10 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث وتشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط: حتى 7 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط: حتى 6 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشط: حتى 5 ساعات
استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
المقاومة الكهربائية: 16 أوم
الحساسية: 97.5 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت: 94 ديسيبل
حساسية الميكروفون: -38 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار Bluetooth: 6.0
إصدار ملف تعريف البلوتوث: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
النطاق الترددي لمرسل البلوتوث: 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال Bluetooth: < 12 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى: 40 درجة مئوية



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.


JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္ထရီသက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. Any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Android, Google Play and Fast Pair are trademarks of Google LLC.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Li-ion 00

218-260871



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

CMIIT ID: 26J99830M022

Harman International Industries, Incorporated

消费者若使用电源适配器供电，则应该购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

Product specifications and app screens are subject to change without notice.