

QUICK START GUIDE




TUNE FLEX 3

WHAT'S IN THE BOX







SCAN ME

APP




JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

FIRST TIME USE




CONNECT



ON


Fast Pair

Others




Choose "JBL Tune Flex 3" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+


Microsoft Swift Pair





Works with Windows 10/11 or Newer version

HOW TO WEAR

① Try different sizes for optimal sealing and audio performance.






② 

③ 

* Ear Tip Sound Settings available in the app

DUAL CONNECT + SYNC



L R


Use two earbuds together as stereo mode



L/R

Use one earbud as mono mode

CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)


* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE FLEX 3 to JBL Headphones app.

** Select the ear tips you are using for the best sound performance.


VOICEAWARE






JBL Tune Flex 3
General
Audio
Other
Max Volume Limiter
Protect your hearing with a volume limit.
Call
Sound Level Optimizer
Sound Setting
NATURAL
Voice Setting
NATURAL
VoiceAware
Low
Mid
High

SMART TALK



TalkThru


JBL Tune Flex 3
General
Audio
Other
Open Ear Tips
Sealing Ear Tips
Ambient Sound Control
ANC
Noise Cancelling
Ambient Aware
TalkThru
Customize ANC
Smart Talk
5s
15s
20s
Smart Audio & Video
Audio Mode
Video Mode
Control

POWER OFF




FACTORY RESET





Tap × 2

Hold (10s)

DO MORE WITH THE APP









JBL HEADPHONES

CHARGING




2H



10MIN = 4H


LED BEHAVIORS



BT connecting

BT connected

BT not connected




Low battery

Charging

Fully changed

MULTI-POINT CONNECTION




● Tap × 1

▬ Hold (5s)

TECH SPEC

IP54



Model:	TUNE FLEX 3
Driver size:	12 mm / 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4.80 g per pc (9.60 g combined) / 0.0106 lbs per pc (0.0212 lbs combined)
Charging case:	35.00 g / 0.0772 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (53 mAh / 3.87 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (480 mAh / 3.87 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 8 hrs
Music playtime with BT on and True Adaptive ANC on:	Up to 7 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 6 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 5 hrs
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	98 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximum operation temperature:	40 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE
EMBOUTS OUVERTS
EMBOUTS ISOLANTS

APPLICATION
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

PREMIÈRE UTILISATION

CONNEXION
Autres
Choisissez la connexion à « JBL Tune Flex 3 ».
* Compatible avec les téléphones Android utilisant une version 6+
Fonctionne avec Windows 10/11 ou plus récent

COMMENT LES PORTER
Essayez les différentes tailles pour une isolation et des performances audio optimales.
* Paramètres sonores des embouts disponibles dans l'application.

DUAL CONNECT + SYNC
Utilisez les deux écouteurs ensemble en stéréo
Utilisez un seul écouteur en mono

COMMANDES
ANC (RBA)*
Ambient Aware (Perception de l'environnement)*
TalkThru (Conversation)*
Commande d'égalisation*
Bixby/Siri®/Autres
Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 | Appuyer (2 s)
* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE FLEX 3 à l'application JBL Headphones.
** Sélectionnez les embouts d'oreilles que vous utilisez pour obtenir les meilleures performances sonores.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (Conversation)

ARRÊT

RÉINITIALISATION D'USINE
Toucher x 2 | Appuyer (10 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS
Connexion BT | BT connecté | BT non connecté
Batterie faible | Charge | Charge complète

CONNEXION MULTIPOINT
2 appareils maximum
Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	TUNE FLEX 3
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	4,80 g pièce (9,60 g combinés) / 0,0106 lbs pièce (0,0212 lbs combinés)
Boîtier de charge :	35,00 g / 0,0772 lbs
Type de batterie des écouteurs :	Batterie lithium-ion (53 mAh / 3,87 V)
Type de batterie du boîtier de charge :	Batterie lithium-ion (480 mAh / 3,87 V)
Temps de charge :	2 heures depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et ANC (RBA) inactive :	Jusqu'à 12 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et ANC (RBA) actifs :	Jusqu'à 8 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA adaptative :	Jusqu'à 7 heures
Autonomie de conversation sans RBA :	Jusqu'à 6 heures
Autonomie de conversation avec RBA :	Jusqu'à 5 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	16 ohms
Sensibilité :	98 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. :	95 dB
Sensibilité du microphone :	-38 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	6.0
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 10 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK
Température de fonctionnement maximale :	40 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN
ÅBNE ØRESPIDSER
FORSEGLENDE ØRESPIDSER

APPEN
Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

BRUG FØRSTE GANG

TILSLUTNING
Andre
Vælg "JBL Tune Flex 3" for at forbinde.
* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+
Fungerer med Windows 10/11 eller nyere version

SÅDAN BÆRES DE
Prøv forskellige størrelser for optimal forsegling og lydpræstation.
* Ørespidsernes lydindstillinger er tilgængelige i appen

DOBBELT FORBINDELSE + SYNC
Brug begge øretelefoner sammen i stereotilstand
Brug én øretelefon i monotilstand

BETJENING
ANC (aktiv støjreduktion)*
Ambient Aware*
TalkThru*
EQ-kontrol*
Bixby/Siri®/Andre
Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 | Hold (2 sekunder)
* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE FLEX 3 til JBL Headphones-appen.
** Vælg de ørespidser, du bruger, for at få den bedste lyd.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

SLUK

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER
Tryk × 2 | Hold (10 sekunder)

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

LED-SYMBOLER
Bluetooth forbinder | Bluetooth forbundet | Bluetooth ikke forbundet
Lavt batteri | Opladning | Fuldt opladet

FLERPUNKTSFORBINDELSE
Maksimalt 2 enheder
Tryk × 1 | Hold (5 sekunder)

SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE FLEX 3
Enheds-størrelse:	12 mm / 0,47" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefoner:	4,80 g pr. stk (9,60 g kombineret)
Lade-etui:	35,00 g
Batteritype (øretelefoner):	Litium-ion-batteri (53 mAh / 3,87 V)
Batteritype (lade-etui):	Litium-ion-batteri (480 mAh / 3,87 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 12 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 8 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ægte adaptiv aktiv støjreduktion tændt:	Op til 7 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 6 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 5 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	6.0
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimal driftstemperatur:	40 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

OFFENE OHRSTÖPSEL
ABDICHTENDE OHRSTÖPSEL

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

ANSCHLUSS

Weitere
„JBL Tune Flex 3“ zum Verbinden auswählen.
* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6
Funktioniert mit Windows 10/11 oder neueren Versionen

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Abdichtung und Audio-Performance verschiedene Größen aus.
* Ohrstöpsel-Soundeinstellungen in der App verfügbar

DUAL CONNECT + SYNC

Verwende zwei Ohrhörer zusammen im Stereo-Modus
Verwende einen Ohrhörer im Mono-Modus

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*
TalkThru*
EQ-Regler*
Bixby/Siri®/Weitere
1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)
* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE FLEX 3 mit der JBL Headphones-App verbindest.
** Wähle die Ohrstöpsel, die für dich die beste Klangleistung bieten.

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (10 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden | BT verbunden | BT nicht verbunden
Akku schwach | Aufladen | Voll geladen

MULTI-POINT-KONNEKTIVITÄT

Maximal 2 Geräte
1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE FLEX 3
Treibergröße:	Dynamischer Treiber 12 mm
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	4,80 g pro Stk. (9,60 g zusammen)
Ladebox:	35,00 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (53 mAh/3,87 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (480 mAh/3,87 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 12 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 8 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und True Adaptive ANC:	Bis zu 7 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 6 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 5 Std.
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	98 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler SPL:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	6.0
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximale Betriebstemperatur:	40 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΦΙΧΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ
Άλλες
Επιλέξτε «JBL Tune Flex 3» για να συνδεθείτε.
* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη Λειτουργεί με Windows 10/11 ή νεότερη έκδοση

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ
Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια μόνωση και απόδοση ήχου.
* Οι ρυθμίσεις ήχου των ακουστικών είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Χρησιμοποιήστε δύο ακουστικά μαζί για στερεοφωνική λειτουργία
Χρησιμοποιήστε ένα ακουστικό για μονοφωνική λειτουργία

ΕΛΕΓΧΟΣ
ANC*
Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*
TalkThru*
Έλεγχος EQ*
Bixby/Siri®/Άλλες
Πατήστε × 1 | Πατήστε × 2 | Πατήστε × 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)
* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE FLEX 3 με την εφαρμογή JBL Headphones.
** Επιλέξτε τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε για την καλύτερη απόδοση ήχου.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

ΣΒΗΣΙΜΟ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πατήστε × 2 | Κρατήστε πατημένο (10 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Σύνδεση BT | BT συνδέθηκε | BT δεν συνδέθηκε
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Φόρτιση | Έχει φορτίσει πλήρως

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Το πολύ 2 συσκευές
Πατήστε × 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	TUNE FLEX 3
Μέγεθος οδηγού:	Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Ακουστικό:	4,80 g ανά τμχ. (9,60 g μαζί) / 0,0106 lbs ανά τμχ. (0,0212 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	35,00 g / 0,0772 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (53 mAh / 3,87 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (480 mAh / 3,87 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 12 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	Έως 8 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με ενεργοποιημένο το BT και αληθινή προσαρμοστική ANC:	Έως 7 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 6 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:	Έως 5 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση:	16 ohm
Ευαισθησία:	98 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	95 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	6.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	40 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA
ALMOHADILLAS ABIERTAS
ALMOHADILLAS SELLADAS

APLICACIÓN
Consigue todavía más control y personalización de tu escucha gracias a esta aplicación gratuita.

USO POR PRIMERA VEZ

CONECTAR
Otros
Selecciona "JBL Tune Flex 3" para conectar.
* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores
Funciona con Windows 10/11 o versiones más recientes

CÓMO AJUSTARLOS
Prueba distintos tamaños para obtener un sellado y un rendimiento de audio óptimo.
* Ajustes de sonido para las almohadillas disponibles en la aplicación

DUAL CONNECT + SYNC
Utiliza dos auriculares juntos como modo estéreo
Utiliza un auricular como modo mono

CONTROLES
ANC (Cancelación activa de ruido)*
Ambient Aware (Escucha del entorno)*
TalkThru*
Control del ecualizador*
Bixby/Siri®/Otros
Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)
* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE FLEX 3 a la aplicación JBL Headphones.
** Selecciona las puntas para los oídos que utilizas para obtener el mejor rendimiento de sonido.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

APAGAR

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Tocar x 2 | Mantener (10 s)

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

CARGANDO

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Bluetooth conectando | Bluetooth conectado | Bluetooth no conectado
Batería baja | Cargando | Carga completa

CONEXIÓN MULTIPUNTO
Máximo 2 dispositivos
Tocar x 1 | Mantener (5 s)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 3
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	4,80 g por unidad (9,60 g combinados)
Estuche de carga:	35,00 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (53 mAh/3,87 V)
Tipo de batería del estuche de carga:	Batería de iones de litio (480 mAh/3,87 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 12 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 8 horas
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y True Adaptive ANC activados:	Hasta 7 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 6 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 5 horas
Respuesta en frecuencia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Sensibilidad:	98 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	6.0
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 10 dBm (PIRE)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
AVOIMET KORVASOVITTIMET
TIIVISTÄVÄT KORVASOVITTIMET

SOVELLUS
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA YHDISTÄ
Muut
Valitse "JBL Tune Flex 3" muodostaaksesi yhteyden.
* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+ Toimii Windows 10/11 tai uudemman version kanssa

KÄYTTÖOHJEET
Kokeile eri kokoja optimaalisen tiiviyden ja äänentoiston saavuttamiseksi.
* Korvasovittimien ääniasetukset ovat käytettävissä sovelluksessa

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.
Käytä kahta nappikuuloketta yhdessä stereotilassa
Käytä yhtä nappikuuloketta monotilassa

OHJAIMET
ANC*
Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)*
TalkThru*
EQ-säätö*
Bixby/Siri®/Muut
Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)
* Ota lisäasetukset käyttöön liittämällä JBL TUNE FLEX 3 - kuulokkeet JBL Headphones -sovellukseen .
** Valitse korvasovittimet, joilla saavutat parhaan äänentoiston.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS
Napauta × 2 | Pidä painettuna (10 s)

SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT
Muodostetaan BT-yhteyttä | BT yhdistetty | BT ei yhdistetty
Alhainen akkuvirta | Lautuu | Täysin ladattu

MONIPISTEYHTEYS
Enintään 2 laitetta
Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE FLEX 3
Elementin koko:	12 mm / 0,47" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V ⎓ 1 A
Nappikuuloke:	4,80 g / kpl (9,60 g yhdistettynä) / 0,0106 paunaa / kpl (0,0212 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	35,00 g / 0,0772 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litiumioniakku (53 mAh / 3,87 V)
Latauskotelon akun tyyppi:	Litiumioniakku (480 mAh / 3,87 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 12 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	Jopa 8 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja True Adaptive ANC päällä:	Jopa 7 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 6 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 5 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	6.0
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimi käyttölämpötila:	40 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA
NYITOTT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ
ZÁRT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ

ALKALMAZÁS
Ezzel az ingyenes alkalmazással még több vezérlési lehetőséget és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

ELSŐ HASZNÁLAT

CSATLAKOZTATÁS
Egyebek
Válassza a „JBL Tune Flex 3" lehetőséget a csatlakozáshoz.
* Android 6-os vagy újabb verziót futtató telefonokkal kompatibilis
Windows 10/11 vagy annak újabb verziójával működik

A HASZNÁLAT MÓDJA
Próbálja ki a különböző méreteket az optimális zárás és hangteljesítmény érdekében.
* Az alkalmazásban elérhető fülhallgatóra vonatkozó hangbeállítások

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS
Használjon két fülhallgatót sztereó módban
Használjon egy fülhallgatót mono módban

VEZÉRLŐK
ANC (Aktív zajszűrés)*
Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*
TalkThru (Beszélgetés)*
EQ-vezérlés*
Bixby/Siri®/Egyebek
Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 mp)
* Engedélyezze a speciális vezérlést a JBL TUNE FLEX 3 és a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.
** Válassza ki az Ön által használt fülhallgatót a legjobb hangteljesítmény érdekében.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (Beszélgetés)

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS
Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva (10 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI
BT csatlakoztatása | BT csatlakoztatva | BT nincs csatlakoztatva
Alacsony akkumulátortöltöttség | Töltés | Teljesen feltöltve

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS
Maximum 2 eszköz
Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva (5 mp)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	TUNE FLEX 3
Driver mérete:	12 mm / 0,47" dinamikus meghajtó
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Fülhallgató:	4,80 g / darab (9,60 g együttesen) / 0,0106 font / darab (0,0212 font együttesen)
Töltőtok:	35,00 g / 0,0772 font
A fülhallgató akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (53 mAh / 3,87 V)
A töltőtok akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (480 mAh / 3,87 V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő Bluetooth-on keresztül kikapcsolt ANC-vel:	Legfeljebb 12 óra
Zenelejátszási idő Bluetooth-on keresztül bekapcsolt ANC-vel:	Legfeljebb 8 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt Bluetooth és valós adaptív ANC mellett:	Legfeljebb 7 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC-vel:	Legfeljebb 6 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC-vel:	Legfeljebb 5 óra
Frekvencia-jelleggörbe:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Érzékenység:	98 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	95 dB
Mikrofon érzékenysége:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	6.0
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-jeladó teljesítménye:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-jeladó modulációja:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	40 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
INSERTI AURICOLARI APERTI
INSERTI AURICOLARI A TENUTA

APP
Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.

AL PRIMO UTILIZZO

COLLEGAMENTO
Altri
Scegli "JBL Tune Flex 3" per effettuare il collegamento.
* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+
Compatibile con Windows 10/11 o versioni successive

COME INDOSSARLI
Prova misure diverse per tenuta e prestazioni audio ottimali.
* Impostazioni audio inserti auricolari disponibili nell'app

DUAL CONNECT + SYNC
Utilizza due auricolari insieme come modalità stereo
Utilizza un solo auricolare come modalità mono

CONTROLLI
ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*
Controllo EQ*
Bixby/Siri®/Altri
Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)
* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE FLEX 3 all'app JBL Headphones.
** Seleziona gli inserti auricolari che stai utilizzando per ottenere la migliore prestazione sonora.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE
Tocco × 2 | Tenere premuto (10 s)

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED
Collegamento BT | BT collegato | BT non collegato
Batteria scarica | Ricarica | Completamente carica

CONNESSIONE MULTI-PUNTO
Massimo 2 dispositivi
Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE FLEX 3
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 12 mm / 0,47"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Auricolari:	4,80 g per pz (9,60 g combinato) / 0,0106 lbs per pz (0,0212 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	35,00 g / 0,0772 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (53 mAh / 3,87 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (480 mAh / 3,87 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione musicale con BT attivo e ANC disattivata:	Fino a 12 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT e ANC attivo:	Fino a 8 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC True Adaptive attivi:	Fino a 7 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 6 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	98 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	6.0
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura d'esercizio massima:	40 °C

Trova la Guida rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD
OPEN OORDOPJES
AFSLUITENDE OORDOPJES

APP
Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INGEBRUIKNAME

VERBINDEN
Anderen
Selecteer "JBL Tune Flex 3" om verbinding te maken.
* Compatibel met Android-telefoons met 6+
Werkt met Windows 10/11 of nieuwere versie

DRAGEN
Probeer verschillende maten voor optimale afdichting en audioprestaties.
* Geluidsinstellingen voor oordopjes beschikbaar in de app

DUBBELE VERBINDING + SYNCHRONISATIE
Gebruik twee oordopjes samen voor stereomodus
Gebruik één oordopje voor monomodus

BEDIENING
ANC (Actieve ruisonderdrukking)*
Ambient Aware (Omgevingsbewust)*
TalkThru (Doorpraten)*
EQ-regelaar*
Bixby/Siri®/Anderen
1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Ingedrukt houden (2 seconden)
* Schakel geavanceerde bedieningsfuncties in door je JBL TUNE FLEX 3 te verbinden met de JBL Headphones-app.
** Selecteer de oordopjes die je gebruikt voor de beste geluidsprestaties.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (Doorpraten)

UITSCHAKELEN

TERUG NAAR FABRIEKINSTELLINGEN
2 x tikken | Ingedrukt houden (10 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES
BT verbinden | BT verbonden | BT niet verbonden
Batterij bijna leeg | Opladen | Volledig opgeladen

MEERPUNTSVERBINDING
Maximaal 2 apparaten
1 x tikken | Ingedrukt houden (5 seconden)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE FLEX 3
Maat van driver:	12 mm / 0.47" Dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Oordopje:	4,80 g elk (9,60 g samen) / 0.0106 lbs elk (0.0212 lbs samen)
Oplader:	35,00 g / 0.0772 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (53 mAh / 3,87 V)
Batterijtype oplader:	Lithium-ion batterij (480 mAh / 3,87 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 12 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 8 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en True Adaptive ANC aan:	Tot 7 uur
Spreektijd met ANC uit:	Tot 6 uur
Spreektijd met ANC aan:	Tot 5 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	98 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	6.0
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	40 °C

NO

DETTE ER I ESKEN
ÅPNE ØREPROPPER
TETTE ØREPROPPER

APP
Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

FØRSTE GANGS BRUK

KOBLE TIL
Andre
Velg «JBL Tune Flex 3» for å koble til.
* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+
Fungerer med Windows 10/11 eller nyere versjoner

SLIK BRUKES PRODUKTET
Prøv ulike størrelser for å finne den optimale tetningen og lyden.
* Øreproppenes lyd kan stilles inn fra appen

DOBBELTTILKOBLING + SYNKRONISERING
Bruk to øreproppper sammen i stereomodus
Bruk én øreppropp i monomodus

KONTROLLER
ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*
EQ-kontroll*
Bixby/Siri®/Andre
Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold inne (2 s)
* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE FLEX 3 til JBL Headphones-appen.
** Velg øreproppene du vil bruke for best mulig lydresultat.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING
Tapp × 2 | Hold inne (10 s)

GJØR MER MED APPEN

LADER

LED-ATFERD
BT kobler til | BT tilkoblet | BT ikke tilkoblet
Lite batteri | Lader | Fulladet

FLERPUNKTSFORBINDELSE
Maks. 2 enheter
Tapp × 1 | Hold inne (5 s)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE FLEX 3
Driverstørrelse:	12 mm / 0,47" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreppropp:	4,80 g pr. stk (9,60 g samlet) / 0,0106 pund pr. stk (0,0212 pund samlet)
Ladeeske:	35,00 g / 0,0772 pund
Øreproppens batteritype:	Lithium-ion-batteri (53 mAh / 3,87 V)
Ladeeskens batteritype:	Lithium-ion-batteri (480 mAh / 3,87 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	Opptil 12 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	Opptil 8 timer
Musikkavspillingstid med BT på og True Adaptive ANC på:	Opptil 7 timer
Taletid med ANC av:	Opptil 6 timer
Taletid med ANC på:	Opptil 5 timer
Frekvensrespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhet:	98 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhet:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	6.0
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. driftstemperatur:	40 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
OTWARTE WKŁADKI DOKANAŁOWE
WKŁADKI DOKANAŁOWE PRZYLEGAJĄCE

APLIKACJA
Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

POŁĄCZENIE
Inne
Wybierz „JBL Tune Flex 3", aby połączyć.
* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+
Działa z systemem Windows 10/11 lub nowszą wersją

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK
Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać optymalne dopasowanie i parametry audio.
* Ustawienia dźwięku wkładek dokanałowych są dostępne w aplikacji

DUAL CONNECT + SYNC
Użyj obu słuchawek jednocześnie jako trybu stereo
Użyj jednej słuchawki jako trybu mono

ELEMENTY STEROWANIA
ANC*
Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*
TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*
Sterowanie EQ*
Bixby/Siri®/Inne
Stuknij × 1 | Stuknij × 2 | Stuknij × 3 | Przytrzymaj (2 s)
* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE FLEX 3 z aplikacją JBL Headphones.
** Wybierz wkładki dokanałowe, z których korzystasz, aby uzyskać najlepsze parametry dźwiękowe.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Stuknij × 2 | Przytrzymaj (10 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED
Nawiązywanie połączenia BT | BT podłączony | BT niepodłączony
Niski poziom akumulatora | Ładowanie | Pełne naładowanie

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE
Maks. dwa urządzenia
Stuknij × 1 | Przytrzymaj (5 s)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE FLEX 3
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Słuchawka:	4,80 g każda (9,60 g razem) / 0,0106 funta każda (0,0212 funta razem)
Etui ładujące:	35,00 g / 0,0772 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulator litowo-jonowy (53 mAh / 3,87 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Akumulator litowo-jonowy (480 mAh / 3,87 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 8 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją True Adaptive ANC oraz BT:	do 7 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 6 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 5 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Czułość:	98 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	6.0
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. temperatura robocza:	40°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA
PONTEIRAS AURICULARES ABERTAS
PONTEIRAS AURICULARES VEDANTES

APLICATIVO
Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

PRIMEIRO USO

CONECTAR
Outros
Selecione "JBL Tune Flex 3" para conectar.
* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior
Compatível com Windows 10/11 ou versões mais recentes

MODO DE USAR
Experimente diferentes tamanhos para um vedamento e desempenho de áudio ideais.
* Configuração de som das ponteiras auriculares disponível no aplicativo

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO
Utilize os dois fones simultaneamente no modo estéreo
Utilize apenas um fone no modo mono

CONTROLES
ANC (Cancelamento de Ruídos Ativo)*
Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*
Controle de EQ*
Bixby/Siri®/Outros
Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por 2 s
* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE FLEX 3 ao aplicativo JBL Headphones .
** Selecione as ponteiras auriculares para o melhor desempenho sonoro.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)

DESLIGA

REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA
Toque duas vezes | Segure por 10 s

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED
Conectando BT | BT conectado | BT não conectado
Bateria fraca | Carregando | Bateria carregada

CONEXÃO MULTIPONTOS
Máximo de 2 dispositivos
Toque uma vez | Segure por 5 s

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 3
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 12 mm/0,47"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Fone de ouvido:	4,80 g cada (9,60 g total)/ 0,0106 lbs cada (0,0212 lbs total)
Estojo de carregamento:	35,00 g/0,0772 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (53 mAh/3,87 V)
Tipo de bateria do estojo de carregamento:	Bateria de íon-lítio (480 mAh/3,87 V)
Tempo de carga:	Até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 12 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 8 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC Adaptativo (True) ligado:	Até 7 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 6 horas
Tempo de conversação com ANC ligado:	Até 5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	98 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	6.0
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de uso:	40 °C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN
ÖPPNA ÖRONTOPPAR
TÄTANDE ÖRONTOPPAR

APP
Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

ANSLUTNING
Övriga
Välj ”JBL Tune Flex 3” för att ansluta.
* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+
Fungerar med Windows 10/11 eller nyare version

HUR DE SKA SITTA
Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.
* Ljudinställningar för öronproppar tillgängliga i appen

DUAL CONNECT + SYNC
Använd två öronsnäckor tillsammans i stereoläge
Använd en öronsnäcka i monoläge

KONTROLLER
ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*
EQ-kontroll*
Bixby/Siri®/Övriga
Tryck × 1 | Tryck × 2 | Tryck × 3 | Håll ned (2 s)
* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE FLEX 3 till JBL Headphones-appen.
** Välj de öronproppar du använder för att få bäst ljud.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING
Tryck × 2 | Håll ned (10 s)

GÖR MER MED APPEN

LADDAR

LED-FUNKTIONER
BT ansluter | BT anslutet | BT ej anslutet
Låg batterinivå | Laddar | Fullt laddad

FLERPUNKTSANSLUTNING
Max 2 enheter
Tryck × 1 | Håll ned (5 s)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	TUNE FLEX 3
Storlek på högtalarelement:	12 mm dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka:	4,80 g/styck (9,60 g tillsammans)
Laddningsfodral:	35,00 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjon (53 mAh / 3,87 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjon (480 mAh / 3,87 V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 12 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	Upp till 8 timmar
Musikspeltid med BT på och True Adaptive ANC på:	Upp till 7 timmar
Taltid med ANC av:	Upp till 6 timmar
Taltid med ANC på:	Upp till 5 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	98 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	95 dB
Mikrofonkänslighet:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	6.0
Bluetooth-profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK
Max drifttemperatur:	40 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ
AÇIK KULAK UÇLARI
KULAK UÇLARINI KAPATMAK

UYGULAMA
Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

İLK KULLANIM

BAĞLANTI
Diğerleri
Bağlanmak için “JBL Tune Flex 3”yi seçin.
* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur
Windows 10/11 veya daha yeni sürümlerle çalışır

NASIL TAKILIR
Optimum sızdırmazlık ve ses performansı için farklı boyutları deneyin.
* Uygulamada kulaklık ucu ses ayarları mevcuttur.

İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON
İki kulaklığı stereo modu olarak birlikte kullanın
Bir kulaklığı mono mod olarak kullanın

KONTROLLER
ANC*
Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*
TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*
EQ Kontrolü*
Bixby/Siri®/Diğerleri
Tıkla × 1 | Tıkla × 2 | Tıkla × 3 | Basılı Tut (2 s)
* JBL TUNE FLEX 3'ünüzü JBL Headphones uygulamasına bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.
** En iyi ses performansı için kullandığınız kulaklık uçlarını seçin.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (Aracılığıyla konuşma)

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI
Tıkla × 2 | Basılı Tut (10 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ
BT bağlanıyor | BT bağlandı | BT bağlı değil
Düşük pil gücü | Şarj etme | Tam şarj oldu

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI
En fazla 2 cihaz
Tıkla × 1 | Basılı Tut (5 s)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE FLEX 3
Sürücü boyutu:	12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Bileşen başına 4,80 g (birleşik 9,60 g) / bileşen başına 0,0106 lbs (birleşik olarak 0,0212 lbs)
Şarj kutusu:	35.00 g / 0,0772 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum iyon pil (53 mAh / 3,87 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum iyon pil (480 mAh / 3,87 V)
Şarj etme süresi:	Şarjı tamamen bittikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
BT ve Gerçek Uyarlanabilir ANC açıkken müzik çalma süresi:	7 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	6 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	6.0
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	40 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ОТКРЫТЫЕ АМБУШЮРЫ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ АМБУШЮРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Прочее
Выберите «JBL Tune Flex 3» для подключения.
* Совместимость с телефонами Android 6+
Работает с Windows 10/11 или более новой версией
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать оптимальное уплотнение и звучание.
* Настройки звука для амбушюров доступны в приложении
ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ
Используйте два наушника вместе в стереорежиме
Используйте один наушник в монорежиме
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости для общения)*
Управление эквалайзером*
Bixby/Siri®/Прочее
Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)
* Включите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE FLEX 3 к приложению JBL Headphones.
** Выберите используемые амбушюры, чтобы подобрать наилучшее звучание.
VOICEAWARE
SMART TALK
TalkThru (понижение громкости для общения)
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Коснитесь 2 раза | Удерживайте (10 сек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
ЗАРЯДКА
СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
Подключение BT | Подключение по BT установлено | Подключение по BT не установлено
Аккумулятор разряжен | Зарядка | Полностью заряжено
МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE FLEX 3
Размер мембраны:	Мембрана динамика 12 мм / 0,47 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Наушники:	4,80 г/шт. (9,60 г в комплекте) / 0,0106 фунта/шт. (0,0212 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	35,00 г / 0,0772 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (53 мАч / 3,87 V)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (480 мАч / 3,87 V)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 12 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	До 8 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и True Adaptive ANC (Полностью адаптивное активное шумоподавление):	до 7 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 6 ч
Время разговора с включенным ANC:	До 5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	98 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	6.0
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБм (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Максимальная температура эксплуатации:	40 °C

ZH-CN

产品清单
开放式耳塞
封闭式耳塞

App
立即下载这款免费 app，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

首次使用

连接
其他
选择“JBL Tune Flex 3”以连接。
* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容
适用于 Windows 10/11 或更新版本

佩戴方法
尝试不同尺寸的耳塞套，以实现更好的贴合和音频性能。
* 可在 app 中进行耳塞声音设置

双路连接+同步
同时使用两个耳机可进入立体声模式
使用一个耳机可进入单声道模式

控制
ANC（主动降噪）*
Ambient Aware（环境感知）*
TalkThru（自由通话）*
均衡器控制*
Bixby/Siri®/其他
点击 1 下 | 点击 2 下 | 点击 3 下 | 按住（2 秒）
* 将 JBL TUNE FLEX 3 连接到 JBL Headphones app 以启用高级控制功能。
**请选择合适的耳塞以确保获得最佳音频性能。

VOICEAWARE（语音感知）
SMART TALK（智能免摘通话）
TalkThru（自由通话）

关闭

恢复出厂设置
点击 2 下 | 按住（10 秒）

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式
蓝牙正在连接 | 蓝牙已连接 | 蓝牙未连接
电池电量低 | 正在充电 | 已充满

多点连接
最多 2 台设备
点击 1 下 | 按住（5 秒）

技术规格

型号：	TUNE FLEX 3
驱动单元尺寸：	12 mm / 0.47" 动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
耳机：	一只 4.80 g（一副 9.60 g）/ 一只 0.0106 lbs（一副 0.0212 lbs）
充电盒：	35.00 g / 0.0772 lbs
耳机电池类型：	锂离子电池（53 mAh / 3.87 V）
充电盒电池类型：	锂离子电池（480 mAh / 3.87 V）
充电时间：	2 小时（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：	高达 12 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：	高达 8 小时
开启蓝牙和完全自适应主动降噪时的音乐播放时间：	高达 7 小时
关闭主动降噪时的通话时间：	高达 6 小时
开启主动降噪时的通话时间：	高达 5 小时
频率响应：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	16 Ω
灵敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大声压级：	95 dB
麦克风灵敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	6.0
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.9
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	< 10 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、π/4-DQPSK
最高运行温度：	40 ℃

ZH-TW

包裝盒內物品
開放式耳套
密封式耳套

應用程式
透過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

首次使用

連接
其他
選擇「JBL Tune Flex 3」以進行連接。
* 相容於 Android 6 以上的手機
適用於 Windows 10/11 或更新版本

如何佩戴
嘗試不同尺寸以獲得最佳的貼合度及音效。
* 應用程式中提供的耳套聲音設定

雙連接 + 同步
兩耳同時使用為立體聲模式
單耳使用為單聲道模式

控制鈕
ANC（主動降噪）*
Ambient Aware（環境感知）*
TalkThru（自由通話）*
等化器控制*
Bixby/Siri®/其他
輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕觸三下 | 按住（2 秒）
* 透過將您的 JBL TUNE FLEX 3 連接到 JBL Headphones 應用程式，啟用進階控制。
** 選擇您將使用的耳套以達到最佳音效。

語音感知
SMART TALK
TalkThru（自由通話）

關機

原廠重設
輕觸兩下 | 按住（10 秒）

透過應用程式，使用更多功能

充電

LED 指示狀態
藍牙連接中 | 藍牙已連接 | 藍牙未連接
電池電量低 | 充電中 | 已充滿電

多點連接
最多 2 個裝置
輕觸一下 | 按住（5 秒）

技術規格

型號：	TUNE FLEX 3
驅動器尺寸：	12 mm / 0.47" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
耳機：	每隻 4.80 g (兩隻 9.60 g) / 每隻 0.0106 lbs (兩隻 0.0212 lbs)
充電盒：	35.00 g / 0.0772 lbs
耳機電池類型：	鋰離子電池 (53 mAh / 3.87 V)
充電盒電池類型：	鋰離子電池 (480 mAh / 3.87 V)
充電時間：	從零電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 12 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
在藍牙及真正自適應主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 7 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 6 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 5 小時
響應頻率：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
靈敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	6.0
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.9
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK
最高工作溫度：	40 ℃

ID

ISI KOTAK
EARTIP TERBUKA
EARTIP TERTUTUP

APLIKASI
Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

PENGGUNAAN PERTAMA

SAMBUNGAN
Lainnya
Pilih "JBL Tune Flex 3" untuk menyambungkan.
* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+
Kompatibel dengan Windows 10/11 atau versi lebih baru

CARA PEMAKAIAN
Coba berbagai ukuran untuk mendapatkan kerapatan dan performa audio yang optimal.
* Pengaturan Suara Eartip tersedia di aplikasi

PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA
Gunakan dua earbud secara bersamaan untuk mode stereo
Gunakan satu earbud untuk mode mono

KONTROL
ANC (Penghilang Derau Aktif)*
Ambient Aware (Sadar Sekitar)*
TalkThru (Mode Percakapan)*
Kontrol EQ*
Bixby/Siri®/Lainnya
Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)
* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE FLEX 3 ke aplikasi JBL Headphones.
** Pilih eartip yang Anda gunakan untuk performa suara terbaik.

VOICEAWARE

SMART TALK
TalkThru (Mode Percakapan)

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK
Ketuk × 2 | Tahan (10 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED
BT menyambungkan | BT tersambung | BT tidak tersambung
Daya baterai lemah | Mengisi daya | Daya terisi penuh

SAMBUNGAN BANYAK TITIK
Maksimum 2 perangkat
Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE FLEX 3
Ukuran driver:	Driver Dinamis 12 mm/0,47"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4,80 g per buah (total 9,60 g)/ 0,0106 lbs per buah (total 0,0212 lbs)
Casing pengisi daya:	35,00 g/0,0772 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai ion litium (53 mAh/3,87 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai ion litium (480 mAh/3,87 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 12 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 8 jam
Lama pemutaran musik saat BT aktif dan True Adaptive ANC aktif:	Hingga 7 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 6 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 5 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Sensitivitas:	98 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	6.0
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	40 ℃

JP

同梱品
開放型イヤーチップ
密閉型イヤーチップ
アプリ
無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。
初めての使用
接続する
その他
接続するには「JBL Tune Flex 3」を選択。
* Android OSバージョン6以上に対応
Windows 10/11またはそれ以降のバージョンに対応
装着方法
最適な密閉状態とオーディオパフォーマンスを追求した異なるサイズでお試しください。
* アプリで利用可能なイヤーチップのサウンド設定
デュアルコネクト+SYNC
両方のイヤホンをステレオモードで同時に使用
片方のイヤホンをモノラルモードで使用
操作
ANC（アクティブノイズキャンセリング）*
アンビエントアウェア*
トークスルー*
EQの操作*
Bixby / Siri® / その他
タップ×1 | タップ×2 |
タップ×3 | 長押し（2秒間）
* JBL Headphonesアプリに JBL TUNE FLEX 3を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。
** 確実に最高のサウンドパフォーマンスにするため、使用しているイヤーチップを選択してください。
ボイスアウェア
スマートトーク
トークスルー
電源オフ
初期化
タップ×2 | 長押し（10秒間）
アプリでさらに多くのことができます
充電する
LEDの動作
BTに接続中 | BT接続済み | BT未接続
バッテリー残量少 | 充電中 | 充電完了
マルチポイント接続
最大2台のデバイス
タップ×1 | 長押し（5秒間）

技術仕様

モデル名：	TUNE FLEX 3
ドライバーサイズ：	12mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
イヤホン本体重量：	左右各約4.80g（合計約9.60g）
充電ケース：	約35.00g
イヤホンの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（53mAh/3.87V）
充電ケースの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（480mAh/3.87V）
充電時間：	約2時間
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：	最大約12時間
BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約8時間
BTとトゥルーアダプティブANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約7時間
ANCをオフにした状態での通話時間：	最大約6時間
ANCをオンにした状態での通話時間：	最大約5時間
周波数特性：	20Hz～20kHz
インピーダンス：	16Ω
出力音圧レベル：	98dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	95dB
マイクの出力音圧レベル：	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	6.0
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.9
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz～2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	10dBm未満（EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK
最大動作保証温度：	40 ℃

KO

구성품
개방형 이어팁
밀폐형 이어팁
앱
해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.
처음 사용
연결
기타
연결할 "JBL Tune Flex 3"를 선택합니다.
* 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능
Windows 10/11 또는 그 이후 버전에서 작동
착용 방법
완벽한 밀폐감과 오디오 성능을 위해 여러 사이즈를 시도해보세요.
* 앱에서 이어팁 사운드 설정 가능
듀얼 커넥트 + 동기화
두 이어버드를 함께 사용하여 스테레오 모드로 사용
한 쪽 이어버드만 사용하여 모노 모드로 사용
제어
ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*
Ambient Aware(주변 소리 듣기)*
TalkThru(토크스루)*
EQ 제어*
Bixby/Siri®/기타
1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3회 탭하기 | 홀드(2초)
* JBL TUNE FLEX 3를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.
** 최고의 사운드 성능을 위해 사용 중인 이어팁을 선택하십시오.
VOICEAWARE
SMART TALK
TalkThru(토크스루)
전원 끄기
공장 초기화
2회 탭하기 | 홀드(10초)
앱으로 더 많은 기능 즐기기
충전
LED 동작
BT 연결 중 | BT 연결됨 | BT 연결 안 됨
배터리 부족 | 충전 중 | 완전 충전됨
멀티포인트 연결
최대 2대의 장치까지 연결
1회 탭하기 | 홀드(5초)

기술 사양

모델:	TUNE FLEX 3
드라이버 크기:	12 mm/0.47" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
이어버드:	한쪽 4.80g(양쪽 9.60g)/ 한쪽 0.0106lbs(양쪽 0.0212lbs)
충전 케이스:	35.00 g/0.0772lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(53mAh/3.87V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(480mAh/3.87V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 12시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 8시간
BT 및 트루 어댑티브 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 사용 시 음악 재생 시간:	최대 7시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 6시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 5시간
주파수 응답:	20 Hz~20 kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	98dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	6.0
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<10dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK
최대 작동 온도:	40 ℃

MM

ဘူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ

နားကြပ်အဖုံးအပွင့်

နားကြပ်အဖုံးအပိတ်

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်ခံစားနားဆင်မှုကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် "JBL Tune Flex 3" ကို ရွေးချယ်ပါ။

* Android ဗားရှင်း 6 အထက်ရှိသော ဖုန်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

Windows 10/11 နှင့်အထက် ဗားရှင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

လေကိုကောင်းစွာလုံစေပြီး အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါ။

* နားကြပ်ဆီလီကွန်အစွပ် အသံဆက်တင်များကို အက်ပ်တွင် ရရှိနိုင်သည်

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း + ဆင့်ခံ

နားကြပ်နှစ်ဖက်ကို စတီရီယိုမုဒ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် နားကြပ်တစ်ဖက်တည်းကို မိုနိုမုဒ်အဖြစ် အသုံးပြုပါသည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

အသံညှိစနစ် ထိန်းချုပ်မှု*

Bixby/Siri®/အခြား

1 ကြိမ်နှိပ်ပါ | 2 ကြိမ်နှိပ်ပါ | 3 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (2 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင့် JBL TUNE FLEX 3 ကို JBL Headphones အက်ပ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြုပါ။

** အကောင်းဆုံးအသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် နားကြပ်ထိပ်ဖူးများကို ရွေးချယ်ပါ။

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

ပါဝါဝိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်များအတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

2 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (10 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပြုလုပ်ပါ

အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည် | BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ | BT ချိတ်ဆက်မထားပါ ဘက်ထရီအားနည်းနေသည် | အားသွင်းနေသည် | အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ 2 ခုအထိ အများဆုံး ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

1 ကြိမ်နှိပ်ပါ | (5 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	TUNE FLEX 3
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	12 မီလီမီတာ / 0.47" ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V ⎓ 1 A
နားကြပ်-	တစ်ခုလျှင် 4.80 ဂရမ် (စုစုပေါင်း 9.60 ဂရမ်) / တစ်ခုလျှင် 0.0106 ပေါင် (စုစုပေါင်း 0.0212 ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	35.00 ဂရမ် / 0.0772 ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (53 mAh / 3.87 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (480 mAh / 3.87 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်းလျှင် ကြာချိန် 2 နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်း ဖွင့်ချိန်-	12 နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့် နိုင်သည့်ကြာချိန်-	8 နာရီအထိ
BT နှင့် အစစ်အမှန် ချိန်ကိုက် ပြောင်းလဲပေးသည့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	7 နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	6 နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	5 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	20 Hz – 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	16 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	98 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.3၊ HFP V1.9
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK၊ π/4-DQPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	40 °C

AR

محتويات العبوة

سدادات أذن مفتوحة

سدادات أذن مغلقة

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتخصيص عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

الاستخدام الأول

التوصيل

أخرى

اختر "JBL Tune Flex 3" للتوصيل.

* متوافق مع هواتف الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق يعمل مع نظام Windows 10/11 أو الإصدارات الأحدث

كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على إحكام تام وأداء صوتي أفضل.

* إعداداتٌ صوت سدادة الأذن متاحة في التطبيق

التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)

استخدم سماعتين معًا في وضع الاستيريو

استخدم سماعة أذن واحدة في وضع المونو

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)*

التحكم في المعادل*

Siri®/Bixby/أخرى

انقر × 1 | انقر × 2 |

انقر × 3 | استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE FLEX 3 بتطبيق JBL Headphones.

** حدد سدادات الأذن التي تستخدمها للحصول على أفضل أداء صوتي.

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

انقر × 2 | استمرار الضغط (10 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

الشحن

أنماط مؤشرات LED

الاتصال بالبلوتوث | البلوتوث متصل |

البلوتوث غير متصل

البطارية منخفضة | جارٍ الشحن |

مشحونة بالكامل

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

طغضلا رارمتسا | 1 × رقنا

(نواث 5)

HE

תכולת האריזה
מתאמים פתוחים
מתאמים אטומים
אפליקציה
אפליקציה זו מעניקה שליטה רבה יותר בחוויית ההקשבה ובהתאמה האישית שלה.
שימוש בפעם הראשונה
חיבור
אחרים
יש לבחור "JBL Tune Flex 3" בדי להתחבר.
* תואם לטלפונים המריצים גרסת Android 6 ומעלה
פועל עם Windows 10/11 או גרסה חדשה יותר
ביצד לענדך
נסו מידות שונות לקבלת אטימה וביצועי שמע מושלמים.
* הגדרות הצליל של המתאמים לאוזניה זמינות באפליקציה
חיבור כפול + סנכרון
יש להשתמש בשתי אוזניות כפתור יחד כמצב סטריאו
יש להשתמש באוזניית כפתור אחת כמצב מונו
פקדים
*ANC
*Ambient Aware
*TalkThru
בקרת אקולייזר*
Siri®/Bixby/אחרים
להקיש × 1 | להקיש × 2 | להקיש × 3 | לחיצה ממושכת (שתי שניות)
* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL TUNE FLEX 3 לאפליקציית JBL Headphones.
** בחרו את המתאמים לאוזניה שישמשו אתכם לקבלת ביצועי הצליל הטובים ביותר.
VOICEAWARE
SMART TALK
TalkThru
כיבוי
איפוס להגדרות היצרן
להקיש × 2 | לחיצה ממושכת (10 שנ')
אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה
טעינה
תפקודי הנוריות
מתחבר ל-BT | מחובר ל-BT | BT לא מחובר
סוללה חלשה | בטעינה
|טעונה במלואה
חיבור רב-נקודתי
לכל היותר 2 מכשירים
להקיש × 1 | לחיצה ממושכת (5 שנ')

מפרט טכני
דגם: TUNE FLEX 3
גודל דרייבר: דרייבר דינמי 12 מ"מ
אספקת חשמל: 5 וולט ⎓ 1 אמפר
אוזניית כפתור: 4.80 גרם ליחידה (9.60 גרם ביחד)
מארז טעינה: 35.00 גרם
סוג סוללת אוזניות כפתור: סוללת ליתיום-יון (3.87/53 mAh)
סוג סוללת מארז טעינה: סוללת ליתיום-יון (3.87/480 mAh)
זמן טעינה: 2 שעות ממצב מרוקן
זמן השמעת מוזיקה עם BT מופעל ו-ANC כבוי: עד 12 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC מופעלים: עד 8 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT מופעל ו-True Adaptive ANC מופעל: עד 7 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי: עד 6 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל: עד 5 שעות
תגובת תדר: 20 Hz - 20 kHz
עכבה: 16 אוהם
רגישות: 98 dB SPL@1 kHz
SPL מרבי: 95 dB
רגישות מיקרופון: -38 dBV/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth: 6.0
גרסת פרופיל Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
טווח תדרים של משדר Bluetooth: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
עוצמת משדר Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
אפנון משדר Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK
טמפרטורת הפעלה מרבית: 40°C

المواصفات التقنية
الطراز: TUNE FLEX 3
حجم المُشغل: مشغّل ديناميكي: 12 مم / 0.47 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة: 5 فولت ⎓ 1 أمبير
سماعة الأذن: 4.80 جم لكل سماعة (9.60 جم للاثنين معًا) / 0.0106 رطل لكل سماعة (0.0212 رطل للاثنين معًا)
علبة الشحن: 35.00 جم / 0.0772 رطل
نوع بطارية سماعة الأذن: بطارية ليثيوم أيون (53 مللي أمبير في الساعة/3.87 فولت)
نوع بطارية علبة الشحن: بطارية ليثيوم أيون (480 مللي أمبير في الساعة/3.87 فولت)
وقت الشحن: 2 ساعة عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 12 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 8 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث و True Adaptive ANC (إلغاء الضجيج النشط التواؤمي الحقيقي) على: حتى 7 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 6 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 5 ساعات
استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المقاومة الكهربائية: 16 أوم
الحساسية: 98 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت: 95 ديسيبل
حساسية الميكروفون: -38 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار Bluetooth: 6.0
إصدار ملف تعريف البلوتوث: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
النطاق الترددي لمرسل البلوتوث: 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال Bluetooth: < 10 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى: 40 درجة مئوية



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.


JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္ထရီသက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. Any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Android, Google Play and Fast Pair are trademarks of Google LLC.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

CE

Li-ion 00

R 007-AQ0137

UK CA





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.